

Panasonic CONNECT

これ1台でもう迷わない。
快適な会議室・講義室の
音響空間を実現

[ハイフレックスアンプ]
会議室・講義室向け音響システム

1. オールインワン
2. マイクロホンをかんたん接続
3. ハイブリッド会議・授業をかんたん運用



ハイフレックスアンプ
WP-MA032
オープン価格



オールインワン

ミキサーとパワーアンプ、オーディオインターフェースを一体化

ミキサー、パワーアンプ、オーディオインターフェースの3つの音響機器を1台に集約。省スペース化により場所を選ばず、高品質な会議や授業が行えます。



マイクロホンをかたん接続

1.9 GHz帯デジタルワイレスマイクシステムと有線マイクの併用が可能

ハイフレックスアンプ WP-MA032 とアンテナステーション WX-SR152 を LAN ケーブルで接続するだけで 1.9 GHz 帯デジタルワイレスマイクシステムを使用できます。また、有線マイクとの併用が可能です。



ハイブリッド会議・授業をかたん運用

オンライン会議用 PC と USB ケーブルでつなぐだけの簡単準備

USBオーディオ機能を搭載。オンライン会議を行うためのPCにUSBケーブルで接続するだけでハイブリッド会議・授業を開始できます。




約50~100m²の会議室の場合、1.9 GHz帯デジタルワイレスマイクシステムとスピーカーを使用して最小規模でシステムを構築。明瞭な音声によるハイブリッド会議・授業を簡単に運用できます。

広さ 約 50~100 m² 会場人数 約 10~50 名

基本システム



音響システム構成



基本システムにワイヤレスマイクやスピーカーの数をかんたんに増設可能。
使用用途に合わせたシステム構築が可能です。


広さ 約 50~100 m²

会場人数 約 10~50 名

ワイヤレスマイク増設

音響システム構成

会議室・講義室




ワイヤレス
マイクホンの充実

ワイヤレスマイクホンの本数を増やすことで、複数人での発言を効率化。会議・授業の円滑な進行をサポートします。

スピーカー増設

音響システム構成

会議室・講義室



スピーカーの充実

スピーカーを充実させることで、音声が隅々まで届く豊かな拡声を実現。内容が伝わる会議・授業環境を構築します。

ハイフレックスアンプ WP-MA032 One Point

ハイブリッド運用でのエコーを防ぐ「マイナスワン」機能を搭載

課題

音がループしてエコーが発生

複数の音の入出力により、オンライン側に同じ音声を送り返すことによって発生。

ハイフレックスアンプを使えば



解決

エコーを防ぎ快適なハイブリッド運用を実現

音声の1つを取り除いて出力するマイナスワン機能により、同じ音声を送り返さずエコーのトラブルを防止。



【おもな仕様】

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	60 W (電気用品安全法に基づくものです) 140 W (30W × 2 4Ω 定格出力時)
定格出力	30 W × 2 (4/8 Ω) 60 W × 1 (100 系、BTL 出力による)
最大出力	30 W × 2 (4 Ω)
寸法	420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 295 mm (奥行き) (突起部除く)
質量	約 3.5 kg



【関連機器】

外部からの音量制御を行える ハイフレックスアンプ専用ボリュームコントローラー

外部からスピーカー出力の音量調整やミュートの制御が可能なコントロールパネル。コントロール卓や演台に設置することで、機器が設置されたラックなどを開かずに音量の調整が行えるようになります。



カナレ電気製
コントロールパネル(卓上型)
MFP-MA032-1-B※
オープン価格
(写真は別売の専用ケースCSW-MFP-CASE-K1-B※実装時)



カナレ電気製
コントロールパネル
CCP-MA032-1-W※
オープン価格

<p>ワイヤレスマイク ハンドヘルド型) WX-ST200 オープン価格</p>	<p>ワイヤレスマイク タイピン型) WX-ST400 オープン価格</p>	<p>ワイヤレスマイク バウンダリー型) WX-ST700 オープン価格</p>	<p>卓上型 ワイヤレス送信機/ グースネック マイク WX-ST600/ WM-KG645 各オープン価格</p>	<p>アンテナステーション WX-SR152 オープン価格</p>	<p>ワイヤレス受信機 WX-SR202A (2ch) WX-SR204A (4ch) 各オープン価格</p>
<p>ワイヤレスアンテナ WX-SA250A オープン価格</p>	<p>ダイナミック マイク スピーチ向け) WM-SD120 オープン価格</p>	<p>RAMSA デジタルパワーアンプ WP-DD124 オープン価格</p>	<p>RAMSA ニアフィールドスピーカー (屋内用) WS-NF075/ WS-NF055/ WS-NF015/ 各オープン価格</p>	<p>RAMSA ニアフィールドスピーカー (天井埋込) WS-AC066 オープン価格 (パネル付属)</p>	<p>カナレ電気製 ハイフレックスアンプ WP-MA032 用 ラックマウント金具 CRM-MA032-1-B※ オープン価格</p>

※この製品はパナソニック コネクト株式会社の取扱商品ではありません。仕様等につきましては当社が保証するものではありませんので、製品詳細につきましては直接お問い合わせください。 お問い合わせ先：カナレ電気株式会社 <https://www.canare.co.jp/contact/>

パナソニックシステムお客様ご相談センター



パナハ ヨイワ
0120-878-410

受付：9時～17時30分 (土・日・祝日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>