

■機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用するズームレンズです。
焦点距離を調整できることにより、幅広い投写距離に対応できます。


*本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

F	値
焦点距離 (f)	1.8～2.4
外 形 寸 法	33.9 mm～53.2 mm
質 量	横幅 95 mm 高さ 95 mm 奥行 168 mm
適 合 プ ロ ジ ェ ク タ ー	約 1.0 kg※
	【グループ A】 PT-DZ870/DZ870L/DW830/DW830L/DX100/DX100L
	【グループ B】 PT-DZ770/DZ770L/DW740/DW740L/DX810/DX810L/DZ680/DZ680L/ DW640/DW640L/DX610/DX610L/DZ6710/DZ6710L/DW730/DW730L/ DX800/DX800L/DZ6700/DZ6700L/DW6300/DW6300L/D6000/D6000L/ D5000/D5000L
	【グループ C】 PT-RCQ10J/RCQ10JL/RCQ80J/RCQ80JL/RZ890J/RZ890JL/RZ690J/RZ690JL/ RZ120J/RZ120JL/RZ970J/RZ970JL/RW930J/RW930JL/RX110J/RX110JL/ RZ870J/RZ870JL/RZ770J/RZ770JL/RW730J/RW730JL/RZ670J/RZ670JL/ RZ660J/RZ660JL/RW630J/RW630JL/RW620J/RW620JL
	【グループ D】 PT-DZ780J/DZ780JL/DW750J/DW750JL/DX820J/DX820JL
	【グループ E】 PT-RQ7JL/RQ6JL/RZ6JL * グループ E のプロジェクターにおける投写距離表などの詳細スペックは、プロジェクター本体の仕様書をご参照ください。

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。


■外形寸法図




(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)


〈 グループAのプロジェクトーに装着した図 〉



〈 グループBのプロジェクトーに装着した図 〉




〈 グループCのプロジェクトーに装着した図 〉



(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

〈 グループDのプロジェクターに装着した図 〉



(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)