

車載専用ビデオカセットプレーヤ AG-101CR

仕 様 書

■ 概 要

愛用車のキャビン内に搭載して、車内でビデオを視聴するための再生専用ビデオです。VHS フルカセットが使用でき、しかも VHS 標準・3 倍両モードに加えて S-VHS 簡易再生機能も備えていますから、豊富なビデオソフトが使えます。Hi-Fi 音声の再生が可能で FM トランスミッターも内蔵しており、カーステレオで高音質のステレオ再生ができます。車載仕様として耐熱・耐震設計・ノイズ対策が施されています。電源も DC 12V のカー電源専用です。車内での使用を前提にオート機構やリモコン対応など操作も簡単な設計です。

■ 特 長

1. 車載専用仕様

- 耐熱性の高い ABS 樹脂を外装に使用した耐熱設計。
- 耐震性を重視した堅牢な設計。
- DC 12V のカー電源仕様。
- 電源ノイズ/音声ノイズを緩和するフィルターを装備。

2. VHS 標準・3 倍再生と S-VHS 簡易再生

- VHS 標準 (2 時間)、3 倍 (6 時間) 両モードの再生が可能です。
- S-VHS 方式の標準・3 倍モードで記録されたテープも簡易再生 (VHS と同等の画質で再生) できます。
- テープの記録モードを自動判別して再生するため、モード選択の操作は不要。

3. 高音質 Hi-Fi 2 チャンネル音声

- ダイナミックレンジ 85dB 以上の高音質 Hi-Fi 音声 2 チャンネルを装備。
- 音声出力は Hi-Fi L R、HiFi L/HiFi R ミックス、ノーマルの 4 種類が選択可能。(ノーマル音声はモノラル)

4. 新フロントローディングで小型軽量

カセットを縦向きに挿入するサイドローディング方式により、VHS フルカセットの再生機ながら幅 215mm、高さ 95mm、奥行 269.5mm のコンパクトサイズ、重量わずか 3kg の軽量。狭い車内でも設置できます。

5. 車載を考えた操作性

- デジタルトラッキングにより、トラッキング調整は不要。
- オートプレイ：カセットを挿入するだけで自動的に電源が入ります。ツメの折れたカセットを挿入すると自動的に再生を開始します。
- オートパワーオフジェクト：再生中に電源を切ると自動的に停止してから電源が切れます。また、電源 OFF 状態でも取り出し (EJECT) ができます。
- 操作ボタンは指先のタッチで判別できるデザイン。LED で視認性も高めています。

6. FM トランスミッター搭載

カーステレオの FM ラジオに FM 電波で音声を発信することができ、結線することなくビデオの Hi-Fi 音声をカーステレオで聞くことができます。FM 周波数は 76.5MHz と 77.5MHz の二つから選択できます。

7. クリアスチル、スピードサーチ

- 4 ヘッドの搭載により、スチル、スピードサーチ (標準：5 倍速、3 倍：15 倍速) はバーノイズやぶれの少ないクリアな画面。

8. ワイヤード/ワイヤレスリモコン対応

車内でシートに座ったままで操作できるリモコンが用意されています。

- ワイヤレスリモコン付属
- 別売ワイヤードリモコン AG-A11


■ 定 格

[総 合 定 格]		[映 像 定 格]	
電 源	DC 12V	テレビジョン方式	日米標準方式 525 本 60 本
消 費 電 力	15W	変 調 方 式	輝度信号 FM 変調色信号低域変換 $\pi/2$ 移相
再 生 方 式	VHS 規格	映 像 出 力 端 子	1.0Vp-p 75 Ω (ピンジャック)
テ ー プ 速 度	33.35mm/秒 (標準時)、11.12mm/秒 (3 倍時)	[音 声 定 格]	
仕 様 テ ー プ	VHS タイプビデオカセットテープ	音 声 出 力 端 子	-8dBV 1K Ω (ピンジャック)×2
再 生 時 間	標準：2 時間 40 分、3 倍：8 時間 (NV-T160 使用時)	ダイナミックレンジ	85dB 以上 (HiFi)
早送り・巻戻し時間	約 4.5 分 (NV-T120 使用時)	周 波 数 特 性	20Hz~20kHz (HiFi)
許 容 周 圍 温 度	0°C~40°C	チャ ン ネ ル	3 チャンネル (HiFi：2 チャンネル、ノーマル：1 チャンネル)
許 容 周 圍 温 度	10%~80%	[付 属 品]	AV ケーブル (1.5m)×1、電源コード (4 芯)×1、 ワイヤレスリモコン、単 3 乾電池×2、 専用ビス 2 種類
外 形 寸 法	215 (幅)×95 (高さ)×269.5 (奥行)mm		
重 量	約 3kg		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 外形寸法図



単位	mm
縮尺	1/4

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	FM 伝送ミッター (TRANSMITTER) スイッチ	⑥	ディスプレイ部	⑪	再生 (PLAY) ボタン
②	DC 電源	⑦	カセット挿入口	⑫	早送り (FF) ボタン
③	リモート (REMOTE) 端子	⑧	電源 (POWER) スイッチ	⑬	停止 (STOP) ボタン
④	映像 (VIDEO) 出力端子	⑨	トラッキング (TRACKING) ボタン	⑭	一時停止/静止 (PAUSE/STILL) ボタン
⑤	右・音声・左 (R-AUDIO-L) 出力端子	⑩	巻戻し (REW) ボタン	⑮	取出し (EJECT) ボタン

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。