



編集コントロールパッド

AJ-A77

仕様書

概要

AJ-D77はDVCPRO ノンリニア編集システムAJ-DE77用に開発された編集コントロールパッドです。

特長

1. リニア編集感覚で操作可能

操作キーにAJ-DE77のノンリニア編集操作のコマンドを割り付けて、従来のVTR編集コントローラと同様の操作感覚でのノンリニア編集を実現。

2. ジョグ&シャトルでの編集点設定が可能

素材の取り込み時、AJ-DE77内蔵の4倍速VTRや外部接続されたVTRの再生コントロールが可能。ジョグ&シャトルサーチでマークイン/アウト点を設定して、取り込むことが可能。編集時にはハードディスク上の素材に対してもジョグ&シャトルサーチが可能。

3. タイムコードの数値入力

リニア編集で多用されているタイムコードによる対話編集に対応できるように、数値入力を装備。

4. 各種トリム編集をサポート

シーケンス・エディター時、映像・音声クリップのイン/アウト点のトリム操作、トランジションのデュレーションのトリム調整などが可能。

トータル・トランジションを変えずに映像クリップの接続位置を調整することができ番組の尺を変えることなく編集することが可能。

5. P-in-Pのサイズ・位置指定が簡単

Picture-in-Picture、モザイクなどの表示サイズや位置を簡単に設定・調整できるVRつまみとジョイ・ステック・ポジショナーを採用。

6. 放送業務用の堅牢な設計

キーボタンやサーチダイヤルは放送業務用仕様でハードな編集操作に応える堅牢設計です。


定 格

電 源	AC100V 50/60Hz	質 量	4kg
消 費 電 力	14W	コ ネ ク タ ー	MAIN端子 (25ピン) × 1 FADER端子 (15ピン) × 1
動 作 周 圍 温 度	5 ~ +40	付 属 品	電源コード × 1
動 作 周 圍 湿 度	35 ~ 80%		接続ケーブル (25ピン、3m) × 1
外 形 寸 法	424(幅) × 77(高さ) × 255(奥行) mm		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

外形寸法図

単位 mm



部品名称

No.	名 称	No.	名 称
①	[EDIT] キー	③⑤	[CTRL] + [1] [4] [7] [5] [3] [6] [9]
②	[INTAKE] REC [[SHIFT] + [INTAKE]] キー		[0] ~ [9] キー
③	[CREATE] キー	③⑥	PgUp [[SHIFT] + [9]]
④	[EEXPORT] キー	③⑦	[SHIFT] + [6]
⑤	[V] キー	③⑧	PgDn [[SHIFT] + [3]]
⑥	[A1] キー	③⑨	[SHIFT] + [8]
⑦	[A2] キー	④⑩	[SHIFT] + [2]
⑧	[A3] キー	④①	ZmUp [[SHIFT] + [7]]
⑨	[A4] キー	④②	[SHIFT] + [4]
⑩	[KEY] キー	④③	ZmDn [[SHIFT] + [1]]
⑪	[SEQ] キー	④④	[FF] キー
⑫	[V1] キー	④⑤	SHTL/SLOW切り替えスイッチ
⑬	[V2] キー	④⑥	[REW] キー
⑭	[V3] キー	④⑦	サーチダイヤル
⑮	[V4] キー	④⑧	[STILL] キー
⑯	SYNCHRONOUS PLAYインジケータ	④⑨	[PLAY] キー
⑰	[EXCHANGE] キー	⑤⑩	ダイヤルボタン
⑱	[ESC] キー	⑤①	[CANCEL] キー
⑲	[UNDO] キー	⑤②	[PREVIEW] [TRANSITION] キー
⑳	[REDO] キー	⑤③	[OK] キー
㉑	[DEL L] キー	⑤④	[ALL STOP] キー
㉒	[DEL R] キー	⑤⑤	[MARK OUT] キー
㉓	[REMOVE] キー	⑤⑥	[MARK IN] キー
㉔	[DELETE] キー	⑤⑦	[MK CUE] キー
㉕	ポジションナー	⑤⑧	[MSPLT IN] キー
㉖	[IN] キー	⑤⑨	[CTRL] キー
㉗	[OUT] キー	⑥⑩	[SHIFT] キー
㉘	[SPLT IN] キー	⑥①	スプリットベーストラックインジケータ
㉙	[GO TO] キー	⑥②	[TAB I] キー
③⑩	[+]	⑥③	VR
	[-]	⑥④	RIPPLE ON/OFFインジケータ
③⑪	[.] キー	⑥⑤	FADER 接続端子
③⑫	[ENTER] キー	⑥⑥	MAIN 接続端子
③⑬	[SHIFT] キー	⑥⑦	電源スイッチ
③⑭	[[CTRL] + [0]] キー	⑥⑧	AC電源入力 [~ AC IN]

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。