

CF-SZ6 主な仕様 (光学式ドライブ内蔵モデル)

品番	Core i7・ワイヤレスWAN内蔵	ワイヤレスWAN内蔵	SSDモデル	SSDモデル	HDDモデル
	CF-SZ6SFUVS	CF-SZ6RFQVS	CF-SZ6RDQVS	CF-SZ6RD6VS	CF-SZ6RDCVS
OS	Windows 10 Pro 64ビット				
表示方式	12.1型 (16:10) WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット) アンチグレア				
CPU	インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 2.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー- 2.0利用時は最大3.90 GHz)	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0利用時は最大3.50 GHz)			
光学式ドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能搭載				
メモリー	16GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)	8GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)	4GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)		
ストレージ	SSD:512GB (Serial ATA)	SSD:256GB (Serial ATA)		SSD:128GB (Serial ATA)	HDD:320GB (Serial ATA)
	*TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています。				
バッテリーパック	バッテリーパック (S)				バッテリーパック (L)
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0準拠)				
カメラ	有効画素数:最大 1920×1080ピクセル (約207万画素)、アレイマイク搭載				
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)				
Bluetooth	Bluetooth v4.1				
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWAN モジュール内蔵 (LTE対応 nano SIM)		なし		
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm (突起部除く)				
質量※1	約0.955kg		約0.929kg		約1.115kg
駆動時間※2	約14時間	約14.5時間		約15時間	約18時間

※1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※2 付属のバッテリーパック装着時。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。

CF-SZ6 主な仕様 (光学式ドライブ非内蔵モデル)

品番	ワイヤレスWAN内蔵	指紋センサー内蔵	SSDモデル	SSDモデル	HDDモデル
	CF-SZ6RFYVS	CF-SZ6RDVVS	CF-SZ6RDYVS	CF-SZ6RDFVS	CF-SZ6RDAVS
OS	Windows 10 Pro 64ビット				
表示方式	12.1型 (16:10) WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット) アンチグレア				
CPU	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサ 2.60 GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)				
光学式ドライブ	なし				
メモリー	8GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)			4GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)	
ストレージ	SSD:256GB (Serial ATA)			SSD:128GB (Serial ATA)	
	*TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています。				HDD:320GB (Serial ATA)
バッテリーパック	バッテリーパック (S)			バッテリーパック (L)	
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0準拠)				
カメラ	有効画素数:最大 1920×1080ピクセル (約207万画素)、アレイマイク搭載				
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)				
Bluetooth	Bluetooth v4.1				
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (LTE対応 nano SIM)	なし			
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm (突起部除く)				
質量※1	約0.875kg	約0.86kg	約0.849kg		約1.035kg
駆動時間※2	約14.5時間			約15時間	約18時間

※1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※2 付属のバッテリーパック装着時。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。

CF-SZ6 主な仕様 (vPro非対応モデル)

品番	ドライブ内蔵モデル	ドライブ内蔵Office搭載モデル	ドライブレスモデル
	CF-SZ6HDCVS*	CF-SZ6HMCVS*	CF-SZ6GDBVS*
OS	Windows 10 Pro 64ビット		
表示方式	12.1型 (16:10) WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット) アンチグレア		
CPU	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ 2.50 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0利用時は最大3.10 GHz)		インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ 2.40 GHz
光学式ドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能搭載		なし
メモリー	4GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)		
ストレージ	HDD:320GB (Serial ATA)		
バッテリーパック	バッテリーパック (L)		バッテリーパック (S)
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0準拠)		
カメラ	有効画素数:最大 1920×1080ピクセル (約207万画素)、アレイマイク搭載		
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
Bluetooth	Bluetooth v4.1		
ワイヤレスWAN	なし		
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm (突起部除く)		
質量※1	約1.115kg		約0.94kg
駆動時間※2	約18時間		約12時間

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。※1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※2 付属のバッテリーパック装着時。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。