HD コム Live Ver. 3.5.51

品番 KX-VCS710W

■ 概要

「HD コム Live Ver. 3.5.51」(以下 HD コム Live と記載)は、AndroidTM platform 端末に対応したアプリケーションで、HD 映像コミュニケーションユニット(以下 HD コムと記載)または HD コム Live リンクと接続することで、パトロールや保守点検などのフィールドワークにおける現場からの映像伝送端末として利用できます。HD コムモバイルと異なり、映像処理に Android 端末のハードウェアコーデックを使用することで、映像の高画質化と省電力化を実現しています。また、業務用ウェアラブルカメラ(AG-WN5K1A2)を Android 端末に外付けのカメラとして接続することで、フィールドワークに適したハンズフリーの撮影環境における映像の伝送が可能です。HD コム Live は $Google^{TM}$ Play TM store より入手できます。

■ HD コム Live アプリケーションの特長

● 高画質・安定接続

LTE、Wi-Fi などの無線環境においても、映像の乱れや音の途切れを抑えた通信を確保するための 独自 AV-QoS 技術により、安定した接続を実現します。また、Android 端末のハードウェアコーデックを用いた映像処理により、高画質化と省電力化を実現します。最大 4Mbps・720p・30fps の映像送信が可能です。

● 簡単 GUI

使用頻度の高い機能がワンタッチ操作可能な、現場からの映像伝送に特化した GUI で、簡単操作を実現します。圏外など通信環境要因による切断時の自動再接続により、現場作業の中断を最小限に抑えることが可能です。また、暗所撮影用 LED 点灯(外付けのカメラ接続時も制御可能)、静止画キャプチャー、画面全体を別映像に差し替える画面ロック機能など、さまざまな用途で役立つ各種機能もあります。

● 業務用ウェアラブルカメラ対応

パナソニックの業務用ウェアラブルカメラ(AG-WN5K1A2)を Android 端末に外付けのカメラとして接続することで、高画質・広画角・暗所における撮影などが可能です。 さらに、ウェアラブルカメラに同梱のヘッドマウントを使用することで、ハンズフリーでの作業が可能となります。

● イントラネット・VPN、インターネット経由の接続が可能

標準モードに設定することで、イントラネットや VPN を介した接続ができます。また、つながるねっとサービスモードに設定することで、LTE、WiMAX などのキャリアサービスを利用した接続もできます。

	仕 様						
	品	番	KX-VCS710W				
	品	名		HD コム Li	ive Ver. 3	3.5.51	
v)	作成年月	2017.02	変更年月	2020.10	版数	1.4	1/4 頁

● 音声片方向送信対応

音声片方向送信を設定することで、通常はノイズとして判断されるような音(車のエンジン音など) を相手先に送信できます。機器の動作音などを現場から送りたいケースに活用できます。

- ※ これまでは、ノイズとして判断されるような音はノイズキャンセラーにより、音の伝送が困難でした。
- ※ FZ-N1 がサポート端末となります。
- ※ 必ず、事前動作確認の実施をお願いします。

●英語表示対応

FZ-N1 の言語設定を英語に切り替えることで、HD コム Live のアプリケーションを英語表示に変更することができます。

※日本語、英語以外の言語設定には対応していません。

■ HD コム Live システムの特長

● 通信容量無制限

パナソニックの MVNO サービスを使用することで、月額料金定額・通信容量無制限の通信環境が実現可能です。なお HD コム、HD コム Live リンクから HD コム Live 端末への通信帯域は最大 256kbps になります。

● 多地点接続

HD コム (KX-VC2000J) を介して最大 13 地点、HD コム (KX-VC1600J) を介して最大 10 地点 ※ 1、HD コム (KX-VC1300J) を介して最大 4 地点、HD コム Live リンク (KX-VCM304W) を介して最大 4 地点の多地点接続が可能です(1 地点あたりの帯域: 2Mbps の場合)※ 2。複数の現場映像をHD コム側で確認したり、現場においてほかの現場映像を確認したり、複数の HD コムで現場映像を確認したりすることも可能です。

録画

HD コム Live リンクにネットワークディスクレコーダー ※3を接続することにより、個々の HD コム Live 端末の現場映像と音声を録画・録音することができます。また、HD コム本体の USB 録画機能を利用したり、HD コムにパナソニックのデジタル入力レコーダー (DMR-T4000R/DMR-MC500)を接続したりすることで、現場映像と音声のやり取りをすべて録画することもできます。

- ※1 別途 HD コムに4 地点接続拡張オプションが必要です。
- ※2 KX-VC2000J は Ver. 4.52 以降、KX-VC1600J・KX-VC1300J は Ver. 4.35 以降から接続可能です。
- ※3 対応するネットワークディスクレコーダーは以下です。
 WJ-NX400K、WJ-NX300 シリーズ、WJ-NX200 シリーズ、WJ-NX100 シリーズ

	仕 様						
	品番 KX-VCS710W						
	品	名		HD コム Li	ve Ver. 3	3.5.51	
7)	作成年月	2017.02	変更年月	2020.10	版数	1.4	2/4 頁

● 接続先拠点名表示 ※1

HD コム Live に拠点名の設定を行うことで、DHCP などで IP アドレスが付与された場合でも、接続した HD コム側で拠点名を表示することができます。

※1 標準モード、標準モード:静的 NAT (NAT 越え発信含む)で可能です。

■ 仕様

項目			内容		
端末方式			SIP		
画像符号化力	式		H.264 Baseline Profile		
音声符号化力	式	圧縮方式	G.722 (7.0 kHz @ 64kbps)		
			G.722.1 Annex C (14.0 kHz @ 24kbps) 🔆 2		
		チャンネル数	1		
暗号化			SRTP/AES 128bit		
通信帯域			256kbps ~ 4.0Mbps		
映像	送信	対応解像度	720p (横画面のみ)、VGA、QVGA、VGA+ (640x360)		
		※ 3			
		フレーム数	最大 30 フレーム/秒		
4		モード	動き優先、解像度優先		
	受信	対応解像度	720p、XGA、SVGA、4SIF (4:3)、SIF (4:3)、VGA、		
		※ 3	W432p、W288p		
		フレーム数	最大 20 フレーム/秒		
	画面表示	₹	フルスクリーン、PinP		
音声 映像入力 カメラ			オートゲインコントロール、リップシンク、マイクミュート		
			前面カメラ、背面カメラ、カメラオフ(切替可能 ※ 4)、		
			ウェアラブルカメラ(AG-WN5K1A2)		
同時接続地点数			2 ※ 5		
ネットワークフ	゚ロトコル		TCP/IP、UDP/IP、DHCP、DNS、HTTP、HTTPS		

- ※2 Polycom® によってライセンスされた G.722.1 Annex C を使用しています。
- ※3 HDコム Live の設定や端末仕様およびネットワークの状況により変化します。
- ※4 Android 端末の内蔵カメラ使用時のみ、前面カメラ、背面カメラ、カメラオフの切り替えが可能です。
- ※5 HD コム (KX-VC2000J) を介して最大 13 地点、HD コム (KX-VC1600J) を介して最大 10 地点、HD コム (KX-VC1300J) を介して最大 4 地点、HD コム Live リンク (KX-VCM304W) を介して最大 4 地点の多地点接続が可能です(1 地点あたりの帯域: 2Mbps の場合)。

	仕 様						
	品	番	KX-VCS710W				
	品	名		HD コム Li	ve Ver. 3	3.5.51	
)	作成年月	2017.02	変更年月	2020.10	版数	1.4	3/4 頁

■ 仕様

	項目	内容		
AV-QoS 帯域推定・動的レート		WBCC、ARQ		
	制御・再送制御			
	FIR	(RFC5168 準拠) SIP/info を利用する		
通信機能		自動再接続、自動着信、簡単発信		
カメラ操作		オートフォーカス ON/OFF、ズーム(内蔵カメラのみ)		
GUI 操作		LED ON/OFF、静止画キャプチャー、		
		バックライト ON/OFF、画面ロック、画面回転(手動設定のみ)		
設定支援		アドレス帳インポート、アドレス帳エクスポート、		
		設定データインポート、設定データエクスポート		
対応機種		Panasonic FZ-N1		
ヘッドセット		有線、無線(Bluetooth)※1		
接続モード		標準モード、つながるねっとサービスモード		

※1 ヘッドセットは通話のみの対応です。発信、着信応答、切断などの操作には対応していません。

■ HD コム Live 品番一覧

品番	内容		
KX-VCS710W	HD コム Live・アクティベーションキー ※ 2		
KX-VCS711W	モバイル・アクティベーションキー 1 年 ※ 3		
KX-VCS713W	モバイル・アクティベーションキー3年※3		

- ※2 インストール時には HD コム Live・アクティベーションキー(KX-VCS710W)が必要です。 HD コム Live・アクティベー ションキーにはつながるねっとサービス1年分が含まれています。
- ※3 つながるねっとサービス登録の延長には、モバイル・アクティベーションキー1年(KX-VCS711W) またはモバイ ル・アクティベーションキー3年(KX-VCS713W)のいずれかが必要です。

■商標および登録商標について

- ・ Google、Android、および Google Play は Google LLC の商標です。
- ・ Polycom® は、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

_								
	仕 様							
	品	番	KX-VCS710W					
	品	名		HD コム Li	ve Ver. 3	3.5.51		
ıΠ	作成年月	2017.02	変更年月	2020.10	版数	1.4	4/4 頁	