

ビデオ CD オートチェンジャーカラオケ

LX-V50

仕 様 書

■概 要

LX-V50 は歌いたい曲が自在に楽しめる、50 枚オートチェンジャーと 1 トレイを採用したコンパクトサイズのオートチェンジャーカラオケです。ビデオ CD はもちろん CD-G・CD のソフトが再生可能。

■特 長

1. 50 枚 +1 トレイチェンジャー

- ビデオ CD (12cm) が 50 枚収納可能。CD/CD-G のソフトも再生できますので、ビデオ CD と一緒に自由自在の楽しみ方ができます。
- 「シングルトレイ」を搭載しており、50 枚収納後も通常のプレーヤーと同じく、さらにもう一枚のディスクが再生できます。また、シングルトレイは 8cm CD にも対応しております。

2. コンパクト設計

- 本体サイズは、約 A4 サイズ。前面、奥行共、A4 サイズとたいへんコンパクトで、設置場所をとりません。
- お手持ちの AV 器機と接続すれば、ビデオ CD/CD-G/CD を見たり聞いたり自由自在に楽しめます。

3. 多彩なカラオケ機能搭載


複数のディスクより、最大 8 曲のリクエストが可能。その他 13 段階のキーコントロール・デジタルエコー・ボイスチェンジャー・ワンタッチカラオケ・一曲停止・2 マイク端子装備・音多バランス、などを装備。

■定 格

電 源	AC 100V、50/60Hz	映 像 信 号 出 力	1Vp-p (75Ω 負荷時、同期負)
消 費 電 力	18W (電源「切」のとき、約 6W)	音 声 信 号 出 力	200mVrms (1kHz、-20dB)
信 号 方 式	NTSC 日米標準信号方式	音 声 信 号 入 力	標準 200mV (1kHz) 入力インピーダンス 47kΩ 以上
形 式	ビデオ CD	マイク端子 (1、2 共)	-70dB 適合マイク 600Ω 以下
質 量	7.9kg	ヘッドホン端子	32Ω (32mW) 適合インピーダンス 8Ω 以上
外 形 寸 法	幅 215×高さ 310×奥行 315mm (突起物含まず)	付 属 品	リモコン、リモコン用乾電池、電源コード、 映像コード、音声コード、 ソフトタイトル一覧ファイル
許 容 動 作 温 度	+5~+35°C		
許 容 動 作 湿 度	5%~90% (結露なきこと)		
使 用 デ ィ ス ク	(1) ビデオ CD 12cm ディスク 500~200rpm 片面最大 74 分再生可 8cm ディスク 500~300rpm 片面最大 20 分再生可 (2) コンパクトディスク (グラフィック付を含む) 12cm ディスク 500~200rpm 片面最大 74 分再生可 8cm ディスク 500~300rpm 片面最大 20 分再生可		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法図



単位	mm
縮尺	$\frac{1}{5}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	電源コード	⑭	再生	⑳	取出し
②	アッテネータースイッチ	⑮	開/閉	㉑	単独ランプ
③	映像出力端子	⑯	動作ランプ	㉒	マイク音量1つまみ
④	システムコントロール端子	⑰	リモコン受光部	㉓	マイク1端子
⑤	音声入力端子	⑱	表示窓	㉔	マイクコントロール端子
⑥	音声出力1端子	⑲	一曲停止	㉕	マイク2端子
⑦	音声出力2端子	㉀	収納	㉖	マイク音量2つまみ
⑧	音声端子	㉁	ディスクトレイ	㉗	映像出力端子
⑨	RF DC 出力端子	㉂	ヘッドホン音量つまみ	㉘	音声出力端子
⑩	映像出力2端子	㉃	ヘッドホン端子	㉙	音多バランスつまみ
⑪	一時停止	㉄	クリア	㉚	音多バランス切/入
⑫	停止	㉅	ディスク番号/選曲	㉛	エコーつまみ
⑬	電源	㉆	曲指定		

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。