

単位：mm



仕　様

受信チャンネル		VHF　ch1～12
素子数		10(総素子数13)
動作利得〔dB〕	ローバンド	4.5～5.0
	ハイバンド	6.0～9.0
インピーダンス〔Ω〕		75
電圧定在波比〔以下〕	ローバンド	2.5
	ハイバンド	2.0
半値幅〔度〕	ローバンド	63～68
	ハイバンド	43～57
前後比〔dB〕	ローバンド	20～22
	ハイバンド	20～24
風圧荷重〔kg〕		28.8
外形寸法〔長さ×幅×高さmm〕		1945×1750×1030
質量(重量)〔kg〕		2.3
マスト径〔mm〕		25～32φ

材　質

部番	名称	個数	材質
①	アーム(A)	1	アルミ
②	アーム(B)	1	アルミ
③	サブアーム	1	アルミ
④	ステー	2	アルミ
⑤	低域反射素子	3	アルミ
⑥	反射素子	2	アルミ
⑦	低域導波素子	1	アルミ
⑧	導波素子	6	アルミ
⑨	放射素子	1	アルミ
⑩	給電部	1	ポリプロピレン
⑪	素子支持台	8	ポリプロピレン
⑫	ステー取り付け金具	1	鉄　亜鉛メッキ
⑬	ステー取り付けリング	2	鉄　亜鉛メッキ
⑭	マスト取り付け金具	1	鉄　亜鉛メッキ
⑮	アームジョイント	1	鉄　亜鉛メッキ
⑯	キャップ	4	ポリエチレン
	ビス・ボルト・あて金具		鉄　亜鉛メッキ

VHFオールバンド用(ch1～12)・電波障害改善用 75Ω専用型・水平偏波専用				整理図番	A-3143
				品　名	家庭用屋外アンテナ
設　計	製　図	検　印	承　認	品　番	TA-13VDN
				図　番	

松下電器産業株式会社