



天吊り金具


TY-CE103PS10

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1605 x 665 x 1421 mm
質量	垂直: 約 15 kg / 角度付き: 約 37 kg
梱包外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1657 x 222 x 273 mm
梱包質量	約 42 kg
付属品	<p>主要部品</p> <ul style="list-style-type: none"> 支柱 (L/R) 各 1 本 ・ ベース 2 個 ・ プレート 12 枚 ・ カラー 14 個 ・ 絶縁カラー (1)(2) 各 8 個 保護カラー 8 個 ・ フレーム 2 本 ・ ステア 2 本 ・ ジョイント 1 本 ・ ガスケット 6 本 <p>付属部品</p> <ul style="list-style-type: none"> M16 ボルト (80 mm) 20 本 ・ M8 ボルト (60 mm) 22 本 ・ M8 ボルト (20 mm) 4 本 六角レンチ (小) 1 本 ・ 六角レンチ (大) 1 本 ・ 平座金 (大) 34 個 ・ ばね座金 (大) 20 個 ナット (大) 14 個 ・ 平座金 (小) 22 個 ・ ばね座金 (小) 22 個 ・ ナット (小) 26 個


● 外形寸法図 (液晶ディスプレイ TH-98LQ70 取付時) (垂直吊下げ)

(注) この図面は縮尺ではありません。
単位: mm



● 外形寸法図 (液晶ディスプレイ TH-98LQ70 取付時) (角度付き吊下げ) : LQ70 / LQ70L シリーズは 0° ~ 10° まで対応)


(注) この図面は縮尺ではありません。
単位 : mm



R	5°	10°
	mm	mm
A	1283	1268
B	245	256
C	90	100
D	26	26
E	584	576
F	571	578
G	425	425
H	340	307
I	123	122
J	484	474
K	1391	1371
L	1528	2525
M	459	335
N	261	149


● 外形寸法図 (プラズマディスプレイ取付時) (垂直吊下げ)

(注) この図面は縮尺ではありません。
単位: mm



● 外形寸法図 (プラズマディスプレイ取付時) (角度付き吊下げ)

(注) この図面は縮尺ではありません。
単位 : mm



単位 : mm

角度 対応機種 寸法	5°		10°		15°		20°	
	PF シリーズ	PB シリーズ						
A	1416	1414	1400	1398	1373	1371	1336	1334
B	180		192		204		215	214
C	90		100		109		118	
D	26		26		26		26	
E	584	579	576	577	573	574	665	
F	578		576	570	567	561	652	646
G	425		425		423		421	
H	340		307		274		338	
I	123		122		120		214	
J	484		474		462		446	
K	1391		1371		1341		1302	
L	1596	1594	1592	1590	1577	1574	1551	1548
M	461	454	330	324	200	194	166	161
N	261		149		39		26	