

Panasonic CATVシステム

CATV8分配器(屋外用)

TZ-2778JC




仕様書

					整理図番 Arrangement Fig. No	R-1047
					品名 Model	CATV8分配器(屋外用)
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-2778JC
		川 端			図番 Fig. No	


■ 定 格

品 番	TZ-2778JC				
周波数帯域 (MHz)	10~47	47~230	230~470	470~600	600~770
分配数	8				
分配損失 (dB以下)	10.5	10.9	11.4	11.7	12.0
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25
インピーダンス(Ω) コネクタ	入力	75 FT			
	分配	75 F			
電圧定在波比 (以下)	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
質量(重量) (g)	410				
使用温度範囲 ($^{\circ}\text{C}$)	-30 ~ +40				

					整理図番 Arrangement Fig. No	R-1048
					品 名 Model	CATV8分配器(屋外用)
修正履歴	出 図 Out put	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-2778JC
		川 端			図 番 Fig. No	



単位:mm



No	名称
①	入力端子(FT型)
②	本体(アルミダイキャスト)
③	蓋締めつけボルト(4ヵ所)3/16インチ
④	銘板
⑤	締めつけボルト(M6)
⑥	スプリングワッシャー
⑦	平ワッシャー
⑧	メッセンジャーワイヤー固定取付具
⑨	防水蓋
⑩	分配端子(F型コネクタ)

					整理図番 Arrangement Fig. No	R-1049
					品名 Model	CATV8分配器(屋外用)
					品番 Model No	TZ-2778JC
					図番 Fig. No	
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		川端				