


Panasonic CATVシステム

CATV保安器

TZ-77WAJ


仕様書

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	CATV保安器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-77WAJ
		平井			作成日 Date	1996-11-29

■ 仕様

品目	TZ-77WAJ		
周波数帯域 (MHz)	10~450	450~770	
挿入損失 (dB)	0.5 以下	1.0 以下	
入出カインピーダンス (Ω)	75 / F		
電圧定在波比	1.5 以下		
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ 以上	入力~出力端子間 入力~接地端子間 出力~接地端子間	
絶縁耐圧	AC1000V 1分間に耐える		
耐雷性	入力に 10x200 μ s 5kV 正負各3回印加し 異常なきこと		
使用温度範囲 (°C)	-30 ~ +40		
寸法 (mm)	62(W) x 66.5(H) x 66.5(D)		



■ 回路図



					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	CATV保安器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-77WAJ
		平井			作成日 Date	1996-11-29

松下電器産業株式会社

■ 外 観 寸 法 図



単位:mm

No	部 品 名
①	ベース
②	カバー
③	IN/F型コネクタ
④	OUT/F型コネクタ
⑤	アース接地端子

※付属品

- ・防水ブーツ 2個
- ・木ネジ 3本

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CATV保安器
修正履歴	設 計 Design	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-77WAJ
		平井			作 成 日 Date	1996-11-29

松下電器産業株式会社