● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2013年9月現在のものです。

接続ケーブル WJ-CA68A

概要

WJ-SX650、WJ-SX1000 の映像出力 (ループスルー出力) の DSUB コネクターを BNC コネクターに変換する 接続ケーブルです。

WJ-CA68A は、WJ-CA68と仕様、機能、外観は同一です。

定格

接続ケーブル D-SUB 25 ピン~BNC (8本)変換:50 cm

結線表

DSUB ピン番号	ケーブル	BNC コネクター	番号 表示
6	灰シールド	シェル	. 8
18	灰	コンタクト	O
7	紫シールド	シェル	7
19	紫	コンタクト	/
8	青シールド	シェル	6
20	青	コンタクト	0
9	緑シールド	シェル	5
21	緑	コンタクト	3

DSUB ピン番号	ケーブル	BNC コネクター	番号 表示
10	黄シールド	シェル	4
22	黄	コンタクト	4
11	橙シールド	シェル	3
23	橙	コンタクト	3
12	赤シールド	シェル	2
24	赤	コンタクト	2
13	茶シールド	シェル	1
25	茶	コンタクト	I

注:1,2,3,4,5,14,15,16,17 ピンは接続無し

外観寸法図(単位:mm)

