

留守番電話機

品名 エブリディA48 品番 VE-A48

■概要

本電話機は、回転ダイヤル式またはプッシュホン式の単独加入電話回線の端末として使用する応答メッセージ用にIC、用件登録用にはマイクロカセットテープを採用した留守番電話機です。時間や雰囲気によって6種類の中から選べる呼出音(着信メロディ)切換えや、市外電話におトクなスーパーLCR、呼出音と音声合成音によるモーニングコールなど、多様な使い方ができる実用タイプの留守番電話機です。

■特長・機能

(1) 6種類の切換え可能な呼出音(着信メロディ)

インテリジェントコール、トワイライトコール、ファンタジーコール、リンガー音、メロディコール(パッヘルベルの「カノン」)、モーニングコールの6種類の呼出音(着信メロディ)を朝・昼・夜間などの時間帯や雰囲気に合わせてワンタッチで切換えできます。

(2) スーパーLCR(使用回線自動選択)機能

市外電話をかける場合、NTTおよびNCC各社の回線の中から、かける時間帯、エリアによって最も料金のおトクな市外回線を自動的に選択し、発信します。

(日本テレコム株との契約が必要です。)

(3) モーニングコール機能

設定した時間になると呼出音と音声合成音によるモーニングコールができます。

(4) 抗菌プラスチック製

受話器は雑菌の繁殖を抑える抗菌プラスチック製です。

(5) いたすら電話にはボタンひとつで撃退音送出

通話中、いたすら電話とわかったときは「KO/ボタン」をワンタッチで、撃退音を何度でも相手に流すことができます。

(6) 20秒の応答メッセージ。IC音質もきれいな音

自分の声で吹き込む応答メッセージは約20秒間、ICに録音でき、雑音の少ないきれいな音質です。内蔵の2種類の固定メッセージもすぐ使用できます。

■付属品・添付品

ACアダプター.....	1 個	短縮番号記名シール.....	1 枚
電話機コード(約2m).....	1 本	スーパーLCRご利用申込書.....	1 部
用件テープ(MC-30).....	1 巻	取扱説明書.....	1 部
壁掛用木ねじ・ワッシャー.....	各2 個	保証書.....	1 部
		端末設備接続(変更)請求書.....	1 部

概要/特長・機能/付属品・添付品

品番	VE-A48
品名	留守番電話機エブリディA48

作成年月	2003.01	図面整理番号	KDJ-21	SC-0
------	---------	--------	--------	------

■ 機能一覧

電 話 機 能	短縮ダイヤル(9カ所×16ケタ+1カ所×32ケタ)	転送機能	転送セット/解除		
	オンフックダイヤル		用件録音後、転送先呼出		
	再ダイヤル(32ケタ)	機 能 伝 言	伝言録音/再生		
	オート再ダイヤル(再発信3回)				
	保留メロディ(パッヘルベル「カノン」)/保留自動解除	音 声 / 時 計 機 能	音 声 時 計	現在時刻/曜日	
	スピーカー受話			モーニングコール	
	呼出音切替(6種類)		音 声 告 知	短縮ダイヤル番号確認	
	呼出音量切替(3段階)			用件件数・用件録音時刻/曜日	
	受話音量切替(3段階)		時 刻 録 音	用件録音時刻/曜日	
	スピーカー音量切替(8段階)				
通話中撃退音送出	そ の 他		モーニングコール機能		
スーパーLCR機能			迷惑電話対策機能(通話中撃退音送出)		
留 守 番 機 能			応答メッセージ吹込/再生(IC)	迷惑電話対策機能(呼出音「切」)	
			内蔵応答メッセージ(2種類)	迷惑電話対策機能(留守セット中の通話モニター)	
		用件録音(マイクロカセットテープ)	迷惑電話対策機能(暗証番号によるプライベートコール)		
		着信同時録音	通話中録音機能		
		用件再生(マイクロカセットテープ)	通話中再生送出機能		
		用件聞直し再生	用件録音高速消去機能		
		用件録音時間設定	壁掛け		
		応答専用	プッシュホン信号変換機能		
	呼出回数設定	回転ダイヤル式/プッシュホン式回線切替			
	トールセーバー	ダイヤルスピード切替(10PPS/20PPS)			
留 守 番 機 能	外 出 先 か ら の リ モ ン 機 能	リモコンヘルプガイド			
		用件再生(早聞き、巻戻し、早送り)			
		応答メッセージ吹替			
		用件テープをスタート位置に戻す			
		伝言録音			
		留守セット/解除			
		転送セット/解除			
転送先変更					

■ 仕様





電源/消費電力	AC100V(50Hz/60Hz)/最大時約6.0W、待受時約3.8W
直 流 抵 抗 値	約264Ω
時 計 月 差	±約60秒
寸 法	高さ約83×幅約168×奥行約215mm
質 量 (重 量)	約0.83kg
留守番録音方式	応答メッセージ：IC、用件録音：マイクロカセットテープ
用件録音時間	最大15分または30分(使用テープの長さによる)、1件当たり最大5分
応答メッセージ	内蔵固定メッセージ：2種(用件録音用または応答専用) 自分の声で録音できるメッセージ：1種(最大20秒録音可能)
外 観 色 調	-K(ブラック)、-C(ベージュ)
認 定 番 号	P93-0038-0

機能一覧/仕様


品 番	VE-A48
品 名	留守番電話機エブリディA48

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	KDJ-21	SC-0
------	---------	-------------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/3



番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑩	使用ランプ
②	フックレバー	⑪	留守ボタン
③	呼出音切警告ランプ	⑫	転送ランプ
④	呼出音選択ボタン	⑬	時刻/KO!ボタン
⑤	スピーカー	⑭	応答ボタン
⑥	短縮ダイヤルボタン	⑮	電話機コード
⑦	再ダイヤルボタン	⑯	マイクロカセットデッキ
⑧	キャッチボタン	⑰	音量ボリュームボタン
⑨	保留ボタン	⑱	リセットスイッチ
⑩	コールコード	⑲	受話器用コネクター
⑪	モニターボタン	⑳	電話機コード用コネクター
⑫	ダイヤルボタン	㉑	回転・プッシュ切換スイッチ
⑬	L C R ランプ	㉒	D C 入力ジャック
⑭	テープ操作ボタン	㉓	A C アダプター
⑮	モーニングボタン	㉔	壁掛け用穴



外形寸法図

品番	VE-A48
品名	留守番電話機エブリディA48

作成年月	2003.01	図面整理番	KDJ-21	SC-0
------	---------	-------	--------	------