

住宅用交換機

品名 ホームターミナルX10 品番 VJ-X10

■概要

本装置は、回転ダイヤル式またはプッシュホン式の単独加入電話回線の端末に付加することにより使用する、単独電話機用ターミナルです。

本装置には、単独電話機(デザインテレホン等)、コードレステレホン、留守番電話機、ファクシミリなどを合わせて最大4台、ドアホン子機1台が接続でき、外線通話、保留、転送、内線の個別・一斉呼出、ドアホン通話などが可能です。また、IDベル・ダイレクトインの設定により、外から電話がかかってきたとき、特別な呼出音を鳴らしたり、特定の電話機1台のみ呼出音を鳴らすこともできます。

■特長・機能

外 線 通 話	発 信		呼 出	
	着 信	標準ベル着信	内 線 通 話	応 答
		IDベル着信(3種類)		呼出先変更
		ダイレクトイン着信		内線通話中、外線・ドアホン呼出音
	秘 話		一斉呼出(電話機)	
	保留・解除		スピーカー呼出(ホームターミナルのスピーカー)	
	転 送		ド ア ホ ン 通 話	呼 出 (音声のみ)
	転送先変更		応 答	
	一斉転送		ドアホン呼出鳴動規制	*
	外線発信規制	*	ドアホン呼出の留守番電話機録音	
	外線着信鳴動規制	*	フ ァ ク シ ミ リ	発 信
	NTTキャッチホン/トリオホン(三者通話)△			着 信
			そ の 他	回転ダイヤル式・プッシュホン式 回線切換設定
			内線番号(1~4)設定	*

- *は、取付け時設定です。ただし、外線着信・ドアホン呼出鳴動規制については、各電話機からも設定操作ができます。
- △は、NTTサービス。
- 内線電話機、ドアホン子機、ファクシミリはオプションです。

■付属品


端末設備接続(変更)請求書……………1部
8Aヒューズ……………1個

概要／特長・機能／付属品

品 番	VJ-X10
品 名	ホームターミナルX10

作成年月 2003.01 図面整理番 MDJ-49 SD-0


■ システム構成



システム構成	
品番	VJ-X10
品名	ホームターミナルX10

作成年月	2003.01	図面整理番	MDJ-49	SD-0
------	---------	-------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/4



番号	名称
①	外線ランプ
②	内線ランプ
③	IDランプ
④	IDボタン
⑤	スピーカ
⑥	音量切換スイッチ

電源	AC100V (50/60Hz)
最大消費電力	約10W
外線	1回線 (回転ダイヤル式・プッシュホン式切換)
内線電話機	最大4台 (単独電話機、留守番電話機、コードレステレホン、ファクシミリなど)
ドアホン子機	1台
寸法 (幅×高×奥行)	約294×約200×約50mm
重量	約1.2kg
認定番号	R89-0062-0 F89-N154-0

仕様/外形寸法図

品番	VJ-X10
品名	ホームターミナルX10

作成年月	2003.01	図面整理番	MDJ-49	SD-0
------	---------	-------	--------	------