

テレビドアホン

品名 テレビドアホン録画ユニット「かお美メモリー」 品番 VL-V600K-W

■概要

本装置は、テレビドアホン「かお美ちゃん」シリーズに接続して、カメラ玄関子機からの着信時の画像、および通話中・モニター中の画像を録画・再生することができるテレビドアホン用録画ユニットです。

カラー・白黒どちらのタイプのテレビドアホンにも対応できます(カラー/白黒切換方式)。

■特長・機能

(1) 録画機能

①着信時

- 玄関子機から呼出があると、外出設定の有無にかかわらず、約3秒後の画面を録画します。
- 外出設定時に録画された画像には、日付/時刻表示の前に●印が表示され、新規に録画された画面であることがわかります。
- 録画できるのは、全部で16画面です。16画面録画されている場合は、保存していない古い画面から順次上書きされます。

②通話中またはモニター中

- 通話中あるいはモニター中に、画像を録画できます。日付/時刻表示の前にM印が表示され、保存画面であることがわかります。
- 保存できるのは、最大8画面です。保存画面が8画面ある場合は、保存ランプが点灯し、通話中/モニター中録画ができなくなります。

(2) 再生機能

再生/送りボタンまたは外出ボタン(点滅しているとき)を押し、約3秒以内にかお美ちゃんの受話器を上げる(モニター中にする)と録画面を再生します。

①画面の送り/保存/解除

- 再生中に、再生/送りボタンを押すと次画面を再生します。
- 保存画面にしたい画像を表示させ、保存/解除ボタンを押すと、画面にMマークを表示し保存画面となります(保存できるのは最大8画面まで)。保存を解除したい場合は、保存画面を表示し、保存/解除ボタンを押します(Mマーク消灯)。

②再生画面の出力

- 再生している間、映像出力端子(本体側面)より映像信号を出力します。
ビデオプリンター(Panasonic製)に接続すると、再生画面をプリントできます。

(3) 日付・時刻の設定

年(西暦)、月、日、時、分の日付・時間と、表示位置を設定することができます。

(4) 工事性

配線は2線式無極性。また、電源コードを外して、電源直結配線も可能です。

(5) 停電時

フラッシュメモリーの採用により、停電しても録画された画面は消えません。


概要 / 特長・機能

品番	VL-V600K-W
品名	テレビドアホン録画ユニット


作成年月	2003.01	図面整理番号	SNJ-42	SD-0
------	---------	--------	--------	------

■システム/配線系統図

(1) テレビドアホン1-1タイプと接続する場合




●配線図



(2) テレビドアホン2-3タイプと接続する場合

●配線図



※白黒タイプとカラータイプの混在はできません。

■接続できる機種一覧

品名(品番)
テレビドアホン1-1タイプ モニター親機(VL-V440K/X)
テレビドアホン2-3タイプ モニター親機(VL-V423K)
カラーテレビドアホン2-3タイプ カラーモニター親機(VL-V453K)

品名(品番)	備考
テレビドアホン1-1タイプ モニター親機 (VL-440TVA)	明るさ調整つまみが本体 右側にあるため、テレビ ドアホン録画ユニットを 離して取付けてください。 取付け時、別売の連結金具 (VL-V900)は使用しない でください。
モニターテレビユニット (VL-848TV)	

システム/配線系統図	
品番	VL-V600K-W
品名	テレビドアホン録画ユニット

■仕様

電源電圧	AC100V±10V(50/60Hz)	
消費電力	最大2W	
外形寸法	高さ194.5×幅72×奥行61mm	
質量	約0.6kg	
外観色調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)	
外観材質	難燃ABS樹脂	
取付方法	壁掛け専用(壁掛金具付属)	
使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度90%以下(ただし結露しないこと)	
配線距離	2線無極性(玄関子機間、親機間とも)	
録画・再生可能映像信号方式	NTSC(映像出力端子)	
入出力映像信号	白黒	3.4~4.0MHz、FM変調信号
	カラー	8.5~10.0MHz、FM変調信号
録画面面数	16画面	
録画・再生画素数	約680×260	
録画・再生信号階調	8bit	
サンプリング周波数	14.32MHz	
外部ビデオ出力信号振幅	1V P-P	
添付記録情報	日付・時間	
時計精度	月差30秒以下(25℃)	
停電バックアップ 時間	画像データ	停電で消えません
	時計	10分以上


■付属品

- 壁掛金具.....1個
- 壁掛金具取付けねじ.....小ねじ(φ4mm×長さ25mm)2本
木ねじ(φ4mm×長さ16mm)2本
- 壁掛金具位置合わせプレート.....1枚
(梱包箱の一部を利用)

仕様 / 付属品	
品番	VL-V600K-W
品名	テレビドアホン録画ユニット

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-42	SD-0
------	---------	-------------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/2



番号	名称
①	外出ボタン
②	再生/送りボタン
③	再生/送りランプ(赤)
④	保存/解除ボタン
⑤	保存ランプ(赤)
⑥	電源コード
⑦	白黒・カラー設定スイッチ
⑧	映像出力端子
⑨	壁掛金具
⑩	AC端子
⑪	AC端子カバー

外形寸法図

品番	VL-V600K-W
品名	テレビドアホン録画ユニット