

カラーテレビドアホン

オプション

品名 「スタイリッシュ・ソリエ」専用録画ユニット 品番 VL-V800

■概要

本装置は、カラーテレビドアホン「スタイリッシュ・ソリエ」に接続し、カメラ玄関子機からの着信時の画像、および通話中・モニター中の画像を録画・再生する録画ユニット(オプション)です。

■特長・機能

(1) 録画機能

①着信時

- 玄関子機から呼出があると、外出設定の有無にかかわらず、約2秒後の画面を録画します。
- 外出設定時に録画された画像には、日付/時刻表示の前に●印が表示され、新規に録画された画面であることがわかります。
- 録画できるのは、全部で32画面です。32画面録画されている場合は、保存していない古い画面から順次消去され録画(上書き)します。

②通話中またはモニター中

- 通話中あるいはモニター中に、画像を録画できます。日付/時刻表示の前にM印が表示され、保存画面であることがわかります。
- 保存できるのは、最大16画面です。保存画面が16画面ある場合は、保存ランプが点灯し、通話中/モニター中の録画ができなくなります。

(2) 再生機能

再生/送りボタンまたは再生/戻りボタンを押すと、録画面を再生します。

①画面の送り/保存/解除

- 再生中に、再生/送りボタンを押すと次画面を再生し、再生/戻りボタンを押すと前画面を再生します。
- 保存画面にしたい画像を表示させ、保存/解除ボタンを押すと、画面にMマークを表示し保存画面となります(保存できるのは最大16画面まで)。保存を解除したい場合は、保存画面を表示し、保存/解除ボタンを押します(Mマーク消灯)。

②再生画面の出力

- 再生している間、映像出力端子(本体側面)より映像信号を出力します。ビデオプリンター(Panasonic製オプション)を接続すると、再生画面をプリントできます。

(3) 日付・時刻の設定

年(西暦)、月、日、時、分の日付・時刻を設定することができます。

(4) 接続配線

本装置と一体の接続ケーブルをカラーモニター親機裏面の接続コネクタに差込みます。

(5) 停電時

フラッシュメモリーの採用により、停電しても録画された画面は消えません。


概要 / 特長・機能

品番	VL-V800
品名	「スタイリッシュ・ソリエ」専用録画ユニット


作成年月	2003.01	図面整理番	—	SD-0
------	---------	-------	---	------

■ システム系統図・配線図

《システム系統図》



《配線図》



(※1) 本装置に付属の連結金具を使用して取付けます。

(※2) 接続ケーブルは、線付きコネクタ(8芯)で、録画ユニットと一体です。

■ 仕様

電 源 電 圧	DC約12V(カラーモニター親機より供給)	
消 費 電 力	待受時約70mA 動作時約200mA	
外 形 寸 法	高さ146×幅56.5×奥行38mm	
質 量	約200g	
外 観 色 調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)	
外 観 材 質	ABS樹脂(パネル部:アクリル樹脂)	
取 付 方 法	露出壁掛け(カラーモニター親機と連結させる。連結金具は付属)	
使 用 環 境 条 件	周囲温度0~40°C 湿度90%以下 ただし結露しないこと	
録 画 機 能	圧縮伸長方式	JPEG
	録 画 枚 数	32画面(保存16画面)
	保 持 時 間	フラッシュメモリーのため停電では消えない(10年保証)
時 計 機 能	添付記録情報	日付・時刻
	精 度	月差約30秒以内(周囲温度25°C)
	保 持 時 間	停電時約10分
ビ デ オ 出 力	NTSC方式 1V[p-p]/75Ω	

■ 付属品


- 連結金具..... 1個
- 連結金具取付けねじ(φ 3mm × 長さ 6mm)..... 2本
(座付きタッピンねじ)

システム系統図・配線図 / 仕様 / 付属品

品 番	VL-V800
品 名	「スタイリッシュ・ソリエ」専用録画ユニット

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	—	SD-0
------	---------	-------------	---	-------------

単位	mm
縮尺	1/1.5



番号	名称
①	再生/戻りボタン
②	再生/送りボタン
③	保存ランプ
④	保存/解除ボタン
⑤	外出ランプ
⑥	表面パネル
⑦	下ケース
⑧	映像出力端子
⑨	外出ボタン
⑩	接続ケーブル

外形寸法図

品番	VL-V800
品名	「スタイリッシュ・ソリエ」専用録画ユニット

作成年月	2003.01	図面整理 番号	—	SD-0
------	---------	------------	---	------