

カートリッジ式BGM演奏装置 WB-521

1. 概 要

本装置は、カートリッジ式テープの卓上型BGM演奏装置です。  
喫茶店、レストラン、理髪店、スーパーマーケット、商店等、サービス業その他あらゆる業種に利用していただけます。  
おもな特長として、


1. 操作簡便 (ワンタッチ式) オール・トランジスタ方式で即時演奏
2. 長時間連続演奏 (エンドレス方式) または、1周で自動停止も可能 (商業的に便利)
3. 自動および手動チャンネル切換 (トランジスタ方式、特許出願中)
4. フェードイン・アウト (自然に音楽チェンジ)
5. 3種類のカートリッジ使用可能 (FIDELIPAC 300型, 600型, 1,200型)
6. 音質良好 (プリ・アンプにはUL型トランジスタ, パワー・アンプはSEPP方式)
7. スピーカはハイ・ロー・インピーダンス両用 (ダミーレス方式)
8. 高耐久力 (連続使用定格, モータ、ピンチローラ無給油方式)

2. 定 格


電 源	AC 100V 50/60Hz .....
消 費 電 力	約70VA .....
定 格 出 力	3W (最大4W) .....
出力インピーダンス	8Ω, 3.3kΩ 平衡型 .....
周 波 数 特 性	50~10,000Hz .....
ひ ず み 率	3%以内 .....
信 号 対 雑 音 比	40dB以上 .....
外 部 入 力	20kΩ不平衡 -20dB .....
外 部 出 力	600Ω不平衡 0dB .....
テ ー プ	6.25mm幅シングル・コーテッド・エンドレステープ (厚み38μ) FIDELI PACタイプ 300型, 600型, 1,200型
ヘ ッ ド	4トラック・ステレオ再生用 .....
テ ー プ 速 度	9.5cm/sec .....
速 度 偏 差	±3%以内 .....
ワウ・フラッタ	0.4%RMS以内 .....
演 奏 時 間	1,200型にて1周1時間, 両チャンネルで2時間 .....
	連続繰返し演奏 .....
モニタ・スピーカ	15cm×10cmダイナミック・スピーカ .....
外 形 寸 法	362mm(幅)×172mm(高さ)×272mm(奥行) .....
重 量	約7.5kg .....

仕 上 前, 後, 上面パネル.....  
 アルミ・ヘヤーライン 銀色アルマイト処理.....  
 ヘッドカバー 樹脂成型マンセルN-3近似色.....  
 側板 化粧合板 (ケミプライPE-41) .....



3. 系統図



縮尺  $\frac{1}{4}$



- ① サマシ
- ② パネルライト
- ③ モニタ・ツマミ
- ④ 音量調整ツマミ
- ⑤ 電源ツマミ
- ⑥ チャタネル「ボタン」
- ⑦ 前面パネル
- ⑧ プム足
- ⑨ ヘッドカバー
- ⑩ 電源コード
- ⑪ 出力コンテット
- ⑫ 増設出力コンテット
- ⑬ 外部入力コンテット



尺度	設計	製図	写図	検図	査閱	型式	WB-521
	訂	材質	規格	加工	摘要表番号	図名	外観図
正	寸法	重量	員数	図番			