

オーバーヘッドカメラ(OHC) WE-150A

■概要

●WE-151A

- ・ステージ面に置いた各種教材・資料、壁面に貼ったチャートなどのほか、実物や手元での実演・実験を映像にして提示できます。
- ・CCD(固体撮像素子)カメラを採用、照明器具付き、カラー仕様のオーバーヘッドカメラです。

●WE-152

- ・ $\frac{1}{2}$ " カラーカメラ用、0.7倍ワイドコンバージョンレンズ付6倍手動ズームレンズです。

●WE-153A (別売)

- ・OHCでスライドフィルム撮影をするための照明付スライドアダプターです。
- ・高周波で点灯しているため画像がチラツキません。

■特長

- ・高性能 CCD カメラとちらつきのない照明が、鮮明なカラー画像を再現します。
- ・見せたい場所やその重要な部分は、6倍ズームでクローズアップできます。
- ・3ポジションの簡易AVスイッチャー機能付き。
- ・折りたたみが可能なコンパクト設計で持ち運びも簡単、手軽に使えます。
- ・スライドアダプターWE-153A(別売)を使いスライドフィルム映像をモニタ画面に提示できます。
- ・カラー液晶モニタを取付けられます。(推奨モニタ:TH-3MC1 松下電器(株)テレビ(事)扱)

■構成

本体 WE-151A	1	スライドアダプター WE-153A(別売)	1
手動ズームレンズ WE-152	1		

■定格

●本体部 WE-151A

電源	源: AC100V 50/60Hz
消費電力	力: \oplus 27W
入	力: 映像1 75 Ω 1Vp-p
	映像2 75 Ω 1Vp-p
	音声1 スイッチ経由直通
	音声2 スイッチ経由直通
出	力: 映像 75 Ω 1Vp-p 3系統
	音声 スイッチ経由直通 2系統
照明	明: 点灯周波数 30kHz
	使用管 FL6W(左右各1本)

カメラ部

撮像素子	: インターライン転送方式 CCD (カラーフィルター付)
	画素数492(V)×512(H)
走査面積	: 4.78mm(V)×6.41mm(H)
カラー化方式	: 単板色差順次方式
走査方式	: 2:1インターレス
水平走査周波数	: 15.734kHz
垂直走査周波数	: 59.94Hz
同期方式	: 内部同期
解像度	: 水平: 330本以上(中心部にて)
	: 垂直: 350本以上(中心部にて)
S/N比	: 46dB以上
寸法	: 法: 560(幅)×544(高さ)×429(奥行)mm
	: (奥行は背面のコネクタ等を含まず、高さはゴム足含む)

重量: 約10kg

仕上がり

カメラ部: ABS樹脂 OAライトグレー
マンセル4.3Y6.0/1.0近似色

液晶モニタ用

電源出力: DC9V0.3A(電源コード付属)

アーム部	: メラミン焼付塗装 OAアイボリー マンセル6.5Y7.8/0.9近似色
本体部	: パネル: ABS樹脂 OAアイボリー マンセル6.5Y7.8/0.9近似色
	: 上ケース: 塩ビ鋼板 OAアイボリー マンセル6.5Y7.8/0.9近似色
ステージ面	: パーチクルボード メラミン貼り OAアイボリー
	: マンセル6.5Y7.8/0.9近似色

●WE-152 (0.7倍ワイドコンバージョンレンズ含む)

焦点距離	: 6.0~35.7mm (±10%)
ズーム比	: 6倍
最大口径比	: 1:1.2(Wide)~1:1.3(Tele)(±5%)
絞り範囲	: 1.2~22 close
クローズアップレンズ	: 333mm (±10%)
焦点距離	: バックフォーカス: 13.27mm (±5%)
フランジバック	: 12.5mm
フォーカシング	: ∞ ~0.52mm
前玉繰り出し量	: 2.46mm
写角	: 対角 68.6°~12.0°
	: 水平 52.6°~9.9°
	: 垂直 40.7°~7.4°

●スライドアダプター WE-153A (別売)

電源	: DC5V
消費電力	: 2.5W
点灯周波数	: 30kHz
使用管	: 冷陰極管
寸法	: 法: 120(幅)×80(奥行)×100(高さ)mm
	: 重量: 約700g
仕上がり	: OAアイボリー メラミン焼付塗装 マンセル6.5Y7.8/0.9近似色

■付属品

●WE-151A

RCAピンプラグ..... 8コ

ショートピンプラグ(本体接続済)..... 2コ




1Aヒューズ..... 1コ

位置決めシール..... 1枚


液晶モニタ用電源コード..... 1本

■外觀寸法図

●本機




●壁面等を撮る場合のカメラアングル



単位	mm
縮尺	1/10


●スライドアダプターWE-153A(別売)



単位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

● 本機



● スライドアダプター WE-153A (別売)

