

仕様書

簡易型カラーテレビシネ WV-9000

1. 概要

- ナショナル簡易型カラーテレビシネWV-9000は、テレビシネ機構とオペークカード送出機構を内蔵したカラー用の簡易型テレビシネ装置です。
- 8mmや16mm映写機の他にスライド投影機もご使用いただけます。
- オペークカードは20枚収納でき、最大約1秒に1枚送ることができます。
(リモコンやセンシング箔方式のテープレコーダとの連動もできます)
- テレビカメラは、カラーテレビカメラの他に白黒テレビカメラもご使用いただけます。

2. 定 格

電 源	AC100V 50/60Hz	オペークカード	外形寸法：125mm(幅)×100mm(高さ)×0.5mm以下(厚さ) 有効寸法：100mm(幅)×75mm(高さ)
消 費 電 力	0~85W	オペークカード送り	最高1枚/1秒 リモコンケーブル：約9m
ラ ン プ	ナショナルミニ電球 Lds110V25WC 2個	周 囲 温 度	-10℃~+40℃
オペークカードケース	103mm(縦)×140mm(幅) ×3mm(厚さ) ABS樹脂	寸 法	660mm(幅)×283mm(高さ)×358mm(奥行)
オペークカードケース収納数	20枚	重 量	約18kg
		仕 上	筐体：マンセル5Y4.5/1.5 レザートーン マンセル5Y7.5/10 レザートーン カメラ取付台、ベース：マンセルN2 半艶

■ 付 属 品

- オペークカードケース……………×20
- ポリシングクロス……………×1
- テストチャートA, B……………×各1
- 組立用取付ねじ(M4×6)……………×4
- リモコン操作器……………×1
- 取扱説明書……………×1
- ラ ン プ(本体取付用)……………×2
- 保 証 書……………×1

3. テレビカメラとテレビカメラ用レンズの適合表

(レンズには、焦点距離 $f = 20\text{mm}$ 前後を含んだズームレンズが必要です)

カラーテレビカメラ	ズームレンズ	カラーテレビカメラ	ズームレンズ	白黒テレビカメラ	ズームレンズ
WV-2300/KT	FZ-10F75 FZ-10R75	WV-2100/KT	FZ-105F FZ-105R CZ-95M	全機種	FZ-75F FZ-75R FZ-75M
WV-2800/KT	FZ-20M110				

4. 映写機およびスライド選択上のご注意

- 8mm映写機……………電源周波数に合致し、75mm×100mmの大きさにピントがあうもので、20コマ/秒にコマ数の調整ができるもの
- 16mm映写機……………電源周波数に合致し、テレビ用で75mm×100mmの大きさにピントがあうもの
- スライド投影機……………75mm×100mmの大きさにピントが合うもの


注：75mm×100mmの大きさにピントが合わないときは、その映写機や投影機のクローズアップレンズを別途ご用意ください。

■ 別売品


- オペークカードケース (10枚入)W9-ACV01
- ランプ.....YWLDS110V 25W

■ WV-9000 ブロックダイアグラム


● 光 学 系



● 電 気 系



■ WV-9000 外観寸法図



単	位	mm
縮	尺	1/5