

リモートコントロールユニット WV-CU204

■概要

- 本機は同軸ケーブルで多重制御信号を送り、WV-CL700シリーズのカラーテレビカメラを最大4台まで接続でき、電子シャッター、電子ズーム、電子感度アップの遠隔制御ができます。また、専用自動絞りレンズを使用することにより絞りを調整することができます。
- 3台のコントロールユニットを接続して、3ヶ所から操作できるマルチステーションシステムを構成できます。

■定格

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：約11W

入力信号

カメラ入力：1.0V_{p-p}/75Ω(制御信号多重映像信号)×4
(BNCコネクタ)

出力信号

カメラ出力：1.0V_{p-p}/75Ω(制御信号多重映像信号)×4
(BNCコネクタ)

映像出力：1.0V_{p-p}/75Ω×1
(BNCコネクタ)

モニタ出力：1.0V_{p-p}/75Ω(カメラ状態表示信号多重映像出力)×1
(BNCコネクタ)

スイッチ機能：カメラ選択、ロックスイッチ、OKモニタ、
ケーブル補償、コントロール信号入切

調整機能：電子感度、電子ズーム、電子シャッター

ケーブル最大延長距離：約1,200m

(ケーブル補償：L、5C-2V使用)

使用温度範囲：-10℃～+50℃

寸法：420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm

重量：約3kg

仕上げ：パネル：AVアイボリー色 焼付塗装
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

カバー：ミルクホワイト色 塩ビ鋼板
(マンセル5Y7.5/1近似色)

■付属品


ラックマウント金具(右・左用)..... 2

取付ねじ..... 4

取扱説明書..... |

保証書..... |

■ 外觀寸法図



單位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

