

リモートコントロールユニット WV-RC700A

■概要

- カラービデオカメラ (WV-F700、WV-F565、WV-F500、WV-E550シリーズ用) のリモートコントロールユニットで、カメラの各種設定、切換、調整をリモートコントロールできます。
- 同軸多重システムにより、同軸ケーブル1本でカメラと接続できます。またスタジオケーブル (26P) による接続もできます (カメラアダプタWV-AD700AS必要)。
- 同軸電源多重システムにより、同軸ケーブル1本でカメラと接続し、映像信号、音声信号、電源供給、レンズ (ズーム・フォーカス)・回転台のコントロール信号の多重化ができます。(カメラアダプタWV-AD700ASとパワーセパレータWV-PS700必要)
- 小形軽量のリモートコントロールボックス部を外して、更に延長したり、カメラと直接接続して、リモートコントロールすることができます。
- タリー/インターカム、AUX入力 (ラインビュー用) などの機能を持ち、システム構成が容易です。(スタジオケーブル使用時)。

■定格

電 源 : AC100V 50/60Hz	AUDIO 出力 : -20dBm 不平衡 (ピンジャック) スイッチ切換にて出力
消費電力 : 約86W	コントロール入力 : レンズ (ズーム、フォーカス)、回転台 (上、下、左、右、デフロスター、ワイパー等) コントロール用 (15P D SUBコネクタ)
映像出力 : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×2 (BNCコネクタ)	スイッチ機能 : ケーブル補償選択、ケーブル選択 (MULTI/MPX/VP)
R/G/B、Y/P _R /P _B 、Y/C/B 切換出力 : 75Ω×各1 (BNCコネクタ)	調整機能 : Yゲイン、クロマゲイン、インターカムレベル
R/G/B : 0.714Vp-p	タリー/インターカム : 4Pコネクタ
Y/C/B : Y : 0.714Vp-p ビデオレベル コンポジットY信号	インターカムジャック : M-6
C : 0.286Vp-p バーストレベルクロマ信号	ケーブル最大延長距離 : スタジオケーブル (26P) 300m MPXケーブル (5C-2V Nコネクタ) 300m
Y/P _R /P _B : Y : 1.0Vp-p コンポジットY信号	使用温度範囲 : -5℃ ~ +45℃
P _R 、P _B : 0.7Vp-p	寸 法 : 206.5 (幅) × 132 (高さ) × 370 (奥行) mm (突起部含まず)
同期出力 : 4.0Vp-p SYNC/75Ω (BNCコネクタ)	質量 (重量) : 約7.1kg
S-ビデオ出力 : Y: 0.714Vp-p ビデオレベルコンポジットY信号/75Ω	仕 上 げ : パネル : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
C : 0.286Vp-p バーストレベルクロマ信号/75Ω (Sビデオコネクタ)	カバー : ダークグレー塗装 (マンセル7.5Y5/1 近似色)
ゲンロック入力 : 1.0Vp-p NTSCコンポジットまたは ブラックバースト/75Ω ループスルー 自動終端付 (BNCコネクタ)	
AUX 入力 : 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω ループスルー (ラインビュー用) 自動終端付 (BNCコネクタ)	

・RCB部

モニター出力：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω
(BNCコネクタ:RCU接続時には使用
できません。)

ゲンロック入力：1.0Vp-p NTSCコンポジットまたは
ブラックバースト/75Ω
(BNCコネクタ:RCU接続時には使用
できません。)

スイッチ機能：RCB ON/OFF、ゲインアップ選択
(0, +9, +18dB)、
ゲイン選択 (+6/OFF/-6dB)、
カラーバー/カメラ選択、輪郭補正切換、
ホワイトバランス選択 (A/B/MANU)、
オートホワイト/オートブラックセット、
シャッタースピード切換、シーンファイル、
レンズ絞り選択 (MANU/AUTO)、
ユーザーセット、ユーザーセット項目制限、
サブキャリア位相粗調整

調整機能：R・Bゲイン、R・BペDESTAL、トータル
ペDESTAL、レンズ絞り調整、水平位相、
サブキャリア位相

ケーブル最大延長
距離：RCBケーブル (10P) 50m

使用温度範囲：-5℃～+45℃

寸法：90 (幅) × 131 (高さ) × 51.5 (奥行)mm

質量 (重量)：約 370 g

仕上げ：AVアイボリー塗装
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)






■付属品

4Pコネクタ (タリー/インターカム用) 1
N形コネクタ 1
表示パネル (WV-E550) 1
表示パネル (WV-F565) 1

取扱説明書 1

保証書 1

■外觀寸法図



単位	mm
縮尺	1/4