

取扱説明書

バリフォーカルレンズ

品番 WV-LZ62/8S



このたびは、バリフォーカルレンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

本レンズは、1/3型CCDカメラ専用の8倍バリフォーカルレンズです。

取り扱い上のお願ひ

レンズの清掃について

レンズクリーニングペーパー(眼鏡やカメラの清掃に使うもの)で行ってください。溶剤を使用する場合はアルコール類を使用し、ガラスクリーナーやシンナー系のものは使用しないでください。

付属品をご確認ください

取り付けかた

お願い

取り付けるカメラの取扱説明書を合わせてお読みください。

※カメラのイラストは、WV-CP480を使用しています。


- ①カメラの設定画面（接続するカメラによっては切換スイッチ）で、レンズの設定を行います。

ALC/ELC→ALC

DC/VIDEO→DC

- ②レンズをゆっくり時計方向に回してカメラに取り付けます。

- ③レンズのケーブルをカメラのALCレンズコネクターへ接続します。





ピントの合わせかた

- ①ズームリングをW方向いっぱいに戻します。
- ②フォーカスロックつまみをゆるめ、F位置に合わせます。
- ③10 m 以上離れた被写体を撮影し、カメラ側のフランジバックを調整します。
- ④ズームリングをT⇄W間で適当な画角に動かします。
- ⑤フォーカスロックつまみを回してピントを合わせ、フォーカスロックつまみを締めます。

お願い

画角を変える場合は、もう一度フォーカスリングを回してピントを合わせてください。



仕様

焦点距離	5~40 mm
最大口径比	1 : 1.6~1:1.9
イメージサイズ	φ6 mm(4.8(H) × 3.6(V) mm)
写 角	水平 : 6.6° ~ 52.0° 垂直 : 5.0° ~ 39.6°
絞 り	自動
マウント	CSマウント(1 - 32UN)
フォーカス範囲	∞ ~ 1.2 m
寸 法	61(幅)×52(高さ)× 61(長さ: マウントまで)×4(マウント内側) mm
質 量	約110 g
仕上げ	ニュートラルシルバー塗装

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	WV-LZ62/8S
販売店名	電話 ()	-	

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410