


取付説明書

DLP® 方式プロジェクター用キャリングハンドル

品番 **ET-HAD100**



もくじ

安全上のご注意	2
キャリングハンドルの構成	3
取り付けかた	3
仕様	4

対応プロジェクター品番 : TH-D10000 / TH-DW10000

このたびは、パナソニック DLP® 方式プロジェクター用キャリングハンドルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、専門技術者が取り付け・取り付け・調整を行ってください。
本機には指定の DLP® 方式プロジェクター以外は取り付けないでください。

この説明書は、必ずお客様にお渡しください

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

専門技術者以外は取り付けを行わない



禁止

工事の不備により、大きな事故の原因となります。



本書に指定された「取り付け方」に従って確実に施工してください。

不安定な場所に置かない



禁止

ぐらついた台や傾いた所に置くと、倒れたりしてけがの原因になります。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気、熱の発生する所に設置しない



禁止

火災・感電の原因となることがあります。

作業は2人以上で行う



セットが倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。



注意

プロジェクターの吸・排気をさまたげる場所に設置しない




禁止

火災の原因となることがあります。

キャリングハンドルの構成

キャリングハンドルは DLP® プロジェクターの移動用として用いるものです。
また、ハンドルが取り付けられた状態で使用することもできます。


構成

品名	外観 (数量)	使用目的
キャリングハンドル	 1 個	キャリングハンドル本体です。
キャリングハンドル 固定ねじ	 座金組み込み六角ボルト (M6 X 25) 5 本	プロジェクター本体にキャリング ハンドルを取り付け固定します。

- ネジの締めつけトルク M6 : $4 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- ご使用を終了した製品は工事の専門技術者にご依頼の上、速やかに撤去してください。
- ねじ類の締めつけの際は、トルクレンチなどを使用し、電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。

取り付けかた

プロジェクターへ下記の手順でキャリングハンドルを取り付けます。



- A 柔らかい布等の上にプロジェクターの底面を上向きにして置く

 **警告**




作業は 2 人以上で行ってください


- B プロジェクター底面のセット脚 (4 カ所) を左に回して取り外す
(取り外したセット脚は、キャリングハンドルの脚として使用します。)

取り付けかた(つづき)

- C キャリングハンドル本体をプロジェクターにセットする
- D キャリングハンドル固定ねじ(5本)でキャリングハンドルとプロジェクターを固定する




- F プロジェクターの天面を上に戻す
- G プロジェクターを設置し、左右前後4個のセット脚で高さ傾きを調整する



キャリングハンドルの取り外しかたは、手順 B から E を逆の順で行ってください。

- E 取り外したセット脚4個をキャリングハンドルに取り付ける



仕様

アジャスター範囲	0 ~ 15 mm
寸法	横幅 697 mm 高さ 120 mm (セット脚含む、セット脚最小時) 奥行 509 mm
質量	5.1 kg (セット脚含む)

松下電器産業株式会社 システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

この取扱説明書は再生紙を使用しております。

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S1206-1017B