

このたびは、デジタルディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
付属の取扱説明書と合わせて、本書をお読みいただきますようお願い致します。

使用できるディスクドライブ一覧

* 取扱説明書の「DVD-RAM,CD-R,DVD-Rドライブとの接続方法」をお読みください。

型式／Type	使用できるディスクドライブ
DVD マルチドライブ	会社名：弊社製 品 番：LF-D560JD LF-M660JD LF-M760JD *DVD-RAM, DVD-R, CD-Rが使用できます。
	会社名：Plextor 品 番：PX-504UF *CD-Rのみ使用できます。
CD-R, CD-RW	会社名: Plextor 品番: Premium-U(PX-W5232TU) *CD-Rのみ使用できます。

<WJ-HD316A、WJ-HD316A-Wの場合>

録画時間について

以下の条件下での録画可能時間は一覧表の通りとなります。

- 本機の内蔵HDD（160 GB×2台）で録画
- 1台のカメラCHをマニュアル録画（※カメラ2台の場合は、一覧表の1/2の時間になります）
- 「音声あり」は、音声を1ch録音

録画可能時間表は、録画可能時間の平均値をあらわします。
録画可能時間は映像の状態によって変動します。

[音声ありの場合]

- カラーモード：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	2 730	2 970	3 100	3 250	2 910	3 100	3 210	3 330
0.2	2 200	2 530	2 730	2 970	2 440	2 730	2 910	3 100
0.3	1 850	2 200	2 440	2 730	2 100	2 440	2 650	2 910
0.4	1 590	1 950	2 200	2 530	1 850	2 200	2 440	2 730
0.5	1 390	1 750	2 010	2 360	1 650	2 010	2 260	2 580
1	860	1 160	1 390	1 750	1 070	1 390	1 650	2 010
2	490	690	860	1 160	620	860	1 070	1 390
3	340	490	620	860	440	620	790	1 070
5	210	310	400	570	280	400	520	720
6	180	260	340	490	230	340	440	620
7.5	140	210	280	400	190	280	360	520
10	110	160	210	310	140	210	280	400
15	70	110	140	210	90	140	190	280
30	30	50	70	110	50	70	90	140

[音声なしの場合]

- カラーモード：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	11 440	17 160	22 890	34 330	15 260	22 890	30 520	45 780
0.2	5 720	8 580	11 440	17 160	7 630	11 440	15 260	22 890
0.3	3 810	5 720	7 630	11 440	5 080	7 630	10 170	15 260
0.4	2 860	4 290	5 720	8 580	3 810	5 720	7 630	11 440
0.5	2 280	3 430	4 570	6 860	3 050	4 570	6 100	9 150
1	1 140	1 710	2 280	3 430	1 520	2 280	3 050	4 570
2	570	850	1 140	1 710	760	1 140	1 520	2 280
3	380	570	760	1 140	500	760	1 010	1 520
5	220	340	450	680	300	450	610	910
6	190	280	380	570	250	380	500	760
7.5	150	220	300	450	200	300	400	610
10	110	170	220	340	150	220	300	450
15	70	110	150	220	100	150	200	300
30	30	50	70	110	50	70	100	150

- カラーモード：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	3 100	3 250	3 330	3 410	3 210	3 330	3 390	3 460
0.2	2 730	2 970	3 100	3 250	2 910	3 100	3 210	3 330
0.3	2 440	2 730	2 910	3 100	2 650	2 910	3 050	3 210
0.4	2 200	2 530	2 730	2 970	2 440	2 730	2 910	3 100
0.5	2 010	2 360	2 580	2 840	2 260	2 580	2 770	3 000
1	1 390	1 750	2 010	2 360	1 650	2 010	2 260	2 580
2	860	1 160	1 390	1 750	1 070	1 390	1 650	2 010
3	620	860	1 070	1 390	790	1 070	1 290	1 650
5	400	570	720	990	520	720	910	1 210
6	340	490	620	860	440	620	790	1 070
7.5	280	400	520	720	360	520	660	910
10	210	310	400	570	280	400	520	720
15	140	210	280	400	190	280	360	520
30	70	110	140	210	90	140	190	280
60	30	50	70	110	50	70	90	140

- カラーモード：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	22 890	34 330	45 780	68 670	30 520	45 780	61 040	91 560
0.2	11 440	17 160	22 890	34 330	15 260	22 890	30 520	45 780
0.3	7 630	11 440	15 260	22 890	10 170	15 260	20 340	30 520
0.4	5 720	8 580	11 440	17 160	7 630	11 440	15 260	22 890
0.5	4 570	6 860	9 150	13 730	6 100	9 150	12 200	18 310
1	2 280	3 430	4 570	6 860	3 050	4 570	6 100	9 150
2	1 140	1 710	2 280	3 430	1 520	2 280	3 050	4 570
3	760	1 140	1 520	2 280	1 010	1 520	2 030	3 050
5	450	680	910	1 370	610	910	1 220	1 830
6	380	570	760	1 140	500	760	1 010	1 520
7.5	300	450	610	910	400	610	810	1 220
10	220	340	450	680	300	450	610	910
15	150	220	300	450	200	300	400	610
30	70	110	150	220	100	150	200	300
60	30	50	70	110	50	70	100	150

- カラーモード：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	3 330	3 410	3 460	3 500	3 390	3 460	3 490	3 520
0.2	3 100	3 250	3 330	3 410	3 210	3 330	3 390	3 460
0.3	2 910	3 100	3 210	3 330	3 050	3 210	3 300	3 390
0.4	2 730	2 970	3 100	3 250	2 910	3 100	3 210	3 330
0.5	2 580	2 840	3 000	3 170	2 770	3 000	3 130	3 270
1	2 010	2 360	2 580	2 840	2 260	2 580	2 770	3 000
2	1 390	1 750	2 010	2 360	1 650	2 010	2 260	2 580
3	1 070	1 390	1 650	2 010	1 290	1 650	1 900	2 260
5	720	990	1 210	1 550	910	1 210	1 450	1 810
6	620	860	1 070	1 390	790	1 070	1 290	1 650
7.5	520	720	910	1 210	660	910	1 120	1 450
10	400	570	720	990	520	720	910	1 210
15	280	400	520	720	360	520	660	910
30	140	210	280	400	190	280	360	520
60	70	110	140	210	90	140	190	280

- カラーモード：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	45 780	68 670	91 560	137 340	61 040	91 560	122 080	183 120
0.2	22 890	34 330	45 780	68 670	30 520	45 780	61 040	91 560
0.3	15 260	22 890	30 520	45 780	20 340	30 520	40 690	61 040
0.4	11 440	17 160	22 890	34 330	15 260	22 890	30 520	45 780
0.5	9 150	13 730	18 310	27 460	12 200	18 310	24 410	36 620
1	4 570	6 860	9 150	13 730	6 100	9 150	12 200	18 310
2	2 280	3 430	4 570	6 860	3 050	4 570	6 100	9 150
3	1 520	2 280	3 050	4 570	2 030	3 050	4 060	6 100
5	910	1 370	1 830	2 740	1 220	1 830	2 440	3 660
6	760	1 140	1 520	2 280	1 010	1 520	2 030	3 050
7.5	610	910	1 220	1 830	810	1 220	1 620	2 440
10	450	680	910	1 370	610	910	1 220	1 830
15	300	450	610	910	400	610	810	1 220
30	150	220	300	450	200	300	400	610
60	70	110	150	220	100	150	200	300

<WJ-HD316A/5、WJ-HD316A-W5の場合>

録画時間について

以下の条件下での録画可能時間は一覧表の通りとなります。

- 本機の内蔵HDD (250 GB×2台) で録画
- 1台のカメラCHをマニュアル録画 (※カメラ2台の場合は、一覧表の1/2の時間になります)
- 「音声あり」は、音声を1ch録音

録画可能時間表は、録画可能時間の平均値をあらわします。録画可能時間は映像の状態によって変動します。

[音声ありの場合]

- カラーモード：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	4 270	4 640	4 850	5 080	4 540	4 850	5 020	5 200
0.2	3 450	3 950	4 270	4 640	3 810	4 270	4 540	4 850
0.3	2 890	3 450	3 810	4 270	3 290	3 810	4 150	4 540
0.4	2 480	3 050	3 450	3 950	2 890	3 450	3 810	4 270
0.5	2 180	2 740	3 140	3 680	2 570	3 140	3 530	4 030
1	1 350	1 810	2 180	2 740	1 670	2 180	2 570	3 140
2	770	1 080	1 350	1 810	980	1 350	1 670	2 180
3	530	770	980	1 350	690	980	1 230	1 670
5	330	480	630	900	430	630	810	1 140
6	280	410	530	770	370	530	690	980
7.5	220	330	430	630	300	430	570	810
10	170	250	330	480	220	330	430	630
15	110	170	220	330	150	220	300	430
30	50	80	110	170	70	110	150	220

- カラーモード：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	4 850	5 080	5 200	5 330	5 020	5 200	5 300	5 400
0.2	4 270	4 640	4 850	5 080	4 540	4 850	5 020	5 200
0.3	3 810	4 270	4 540	4 850	4 150	4 540	4 770	5 020
0.4	3 450	3 950	4 270	4 640	3 810	4 270	4 540	4 850
0.5	3 140	3 680	4 030	4 450	3 530	4 030	4 340	4 690
1	2 180	2 740	3 140	3 680	2 570	3 140	3 530	4 030
2	1 350	1 810	2 180	2 740	1 670	2 180	2 570	3 140
3	980	1 350	1 670	2 180	1 230	1 670	2 030	2 570
5	630	900	1 140	1 550	810	1 140	1 420	1 890
6	530	770	980	1 350	690	980	1 230	1 670
7.5	430	630	810	1 140	570	810	1 030	1 420
10	330	480	630	900	430	630	810	1 140
15	220	330	430	630	300	430	570	810
30	110	170	220	330	150	220	300	430
60	50	80	110	170	70	110	150	220

- カラーモード：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	5 200	5 330	5 400	5 470	5 300	5 400	5 450	5 510
0.2	4 850	5 080	5 200	5 330	5 020	5 200	5 300	5 400
0.3	4 540	4 850	5 020	5 200	4 770	5 020	5 160	5 300
0.4	4 270	4 640	4 850	5 080	4 540	4 850	5 020	5 200
0.5	4 030	4 450	4 690	4 960	4 340	4 690	4 890	5 110
1	3 140	3 680	4 030	4 450	3 530	4 030	4 340	4 690
2	2 180	2 740	3 140	3 680	2 570	3 140	3 530	4 030
3	1 670	2 180	2 570	3 140	2 030	2 570	2 980	3 530
5	1 140	1 550	1 890	2 430	1 420	1 890	2 270	2 830
6	980	1 350	1 670	2 180	1 230	1 670	2 030	2 570
7.5	810	1 140	1 420	1 890	1 030	1 420	1 750	2 270
10	630	900	1 140	1 550	810	1 140	1 420	1 890
15	430	630	810	1 140	570	810	1 030	1 420
30	220	330	430	630	300	430	570	810
60	110	170	220	330	150	220	300	430

重要

Aモードは映像の動きの量によって、録画時間が大きく変動します。下表の録画可能時間は最も録画時間が短くなった場合の目安です。

[音声なしの場合]

- カラーモード：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	17 880	26 820	35 760	53 650	23 840	35 760	47 680	71 530
0.2	8 940	13 410	17 880	26 820	11 920	17 880	23 840	35 760
0.3	5 960	8 940	11 920	17 880	7 940	11 920	15 890	23 840
0.4	4 470	6 700	8 940	13 410	5 960	8 940	11 920	17 880
0.5	3 570	5 360	7 150	10 730	4 760	7 150	9 530	14 300
1	1 780	2 680	3 570	5 360	2 380	3 570	4 760	7 150
2	890	1 340	1 780	2 680	1 190	1 780	2 380	3 570
3	590	890	1 190	1 780	790	1 190	1 580	2 380
5	350	530	710	1 070	470	710	950	1 430
6	290	440	590	890	390	590	790	1 190
7.5	230	350	470	710	310	470	630	950
10	170	260	350	530	230	350	470	710
15	110	170	230	350	150	230	310	470
30	50	80	110	170	70	110	150	230

- カラーモード：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	35 760	53 650	71 530	107 300	47 680	71 530	95 370	143 060
0.2	17 880	26 820	35 760	53 650	23 840	35 760	47 680	71 530
0.3	11 920	17 880	23 840	35 760	15 890	23 840	31 790	47 680
0.4	8 940	13 410	17 880	26 820	11 920	17 880	23 840	35 760
0.5	7 150	10 730	14 300	21 460	9 530	14 300	19 070	28 610
1	3 570	5 360	7 150	10 730	4 760	7 150	9 530	14 300
2	1 780	2 680	3 570	5 360	2 380	3 570	4 760	7 150
3	1 190	1 780	2 380	3 570	1 580	2 380	3 170	4 760
5	710	1 070	1 430	2 140	950	1 430	1 900	2 860
6	590	890	1 190	1 780	790	1 190	1 580	2 380
7.5	470	710	950	1 430	630	950	1 270	1 900
10	350	530	710	1 070	470	710	950	1 430
15	230	350	470	710	310	470	630	950
30	110	170	230	350	150	230	310	470
60	50	80	110	170	70	110	150	230

- カラーモード：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FOA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	71 530	107 300	143 060	214 600	95 370	143 060	190 750	286 130
0.2	35 760	53 650	71 530	107 300	47 680	71 530	95 370	143 060
0.3	23 840	35 760	47 680	71 530	31 790	47 680	63 580	95 370
0.4	17 880	26 820	35 760	53 650	23 840	35 760	47 680	71 530
0.5	14 300	21 460	28 610	42 920	19 070	28 610	38 150	57 220
1	7 150	10 730	14 300	21 460	9 530	14 300	19 070	28 610
2	3 570	5 360	7 150	10 730	4 760	7 150	9 530	14 300
3	2 380	3 570	4 760	7 150	3 170	4 760	6 350	9 530
5	1 430	2 140	2 860	4 290	1 900	2 860	3 810	5 720
6	1 190	1 780	2 380	3 570	1 580	2 380	3 170	4 760
7.5	950	1 430	1 900	2 860	1 270	1 900	2 540	3 810
10	710	1 070	1 430	2 140	950	1 430	1 900	2 860
15	470	710	950	1 430	630	950	1 270	1 900
30	230	350	470	710	310	470	630	950
60	110	170	230	350	150	230	310	470

