

Panasonic®

コンパクトディスクプレーヤー
取扱説明書

品番 SL-P3915Z



このたびは、コンパクトディスクプレーヤーをお買い上げいただき、まことに
ありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

その後保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店
からお受け取りください。

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

上手に使って上手に節電

保証書別添付

RQT5703-S

もくじ

ご使用前に

演奏

便利な機能

必要なとき

付属品	2
安全上のご注意	3
接続	5
ワイヤードリモコンの準備	5
最初から聞く（基本の演奏）	6
前後にとび越す（スキップ）	7
早送り・早戻しする（サーチ）	7
好みの曲から聞く（ダイレクト演奏）	8
順不同に聞く（ランダム演奏）	8
好みの曲を予約して聞く（プログラム演奏）	9
便利な演奏	
くり返し聞く（リピート）	10
1曲ごとに頭出しどける（オートキュー）	11
ピークサーチ機能を使って録音する	12
時間表示を切り換える	13
CDについて	14
お手入れ	14
故障かな!?	15
別売り品のご紹介	15
各部のなまえ	16
保証とアフターサービス	18
主な仕様	
裏表紙	

付属品



まず最初に付属品を確かめてください。

- 電源コード 1本
(品番: RJA0059-J)



お願い

付属の電源コードは、本機専用です。
他の機器に使用しないでください。

- ステレオピンコード 1本
(品番: RJL2P004B08A)



- ワイヤードリモコン 1個
(品番: RAK-SL922SK)



- リモコン用乾電池 2個
(単3形)



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。
() 内は買い替え時の品番を表します。

■ 本書の見かた

本書では、本体での操作を主にして説明しています。

ワイヤードリモコンでも、本体のボタンと同様の名前のものは、同じように操作できます。

(ワイヤードリモコンのみで行う操作には、[リモコンのみ]と記載しています。)

それぞれのボタンについては、16~17ページ「各部のなまえ」をご参照ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

△警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



- 感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる




- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



- 差し込みが不完全ですと、感電や、発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特に子供にはご注意ください。


分解、改造したりしない



- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

雷について

雷が鳴ったら、機器やプラグに触れない



- 感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や水、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

△ 注意

設置について

放熱を妨げない



- 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に置かない



- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊖は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ご使用について

コードを接続した状態で移動しない



- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない



- 倒れたりして、けがの原因になります。
- 特にお子様にはご注意ください。

機器の前にものを見かない



- ディスク挿入部が開いたとき、ものに当たって倒れたりして、けがの原因になります。

CD挿入口の奥には手を入れない



- 閉まるときにはさまれて、けがの原因になります。
- 特にお子様にはご注意ください。

電源コードの抜き差しは電源プラグを持つ




- コードを引っ張るとコードが傷ついたり、ちぎれたりして、火災や感電の原因になります。

接続

お願い


- ・接続時には、本機と接続機器の電源を切ってください。
- ・電源コードは、最後に接続してください。



- ・電源コードを家庭用コンセントに接続していますが、アンプに電源コンセントがある場合はそこへも接続できます。

■ デジタルアンプに接続するには

デジタルアンプ(別売り)



光デジタルケーブル(別売り)


- ・デジタル光出力端子の防塵キャップはデジタルアンプに接続するときに外してください。この端子を使わないときはキャップを取り付けておいてください。

お知らせ


別売り品は15ページの「別売り品のご紹介」をご参照ください。

ワイヤードリモコンの準備

乾電池(付属)を入れる



ワイヤードリモコンの接続




■ ワイヤードリモコンの故障防止のために

- ・分解、改造しない。
- ・重い物を載せない。
- ・直射日光の当たるところに放置しない。
- ・ジュースなど液状のものをこぼさない。

■ ワイヤードリモコンのご使用上のお願い

- ・ワイヤードリモコンのコードを延長して使用しないでください。
- ・コードを強く引っぱらないでください。プラグがゆるみ操作不良の原因になります。
- ・付属以外のワイヤードリモコンは、誤動作の原因となりますので使用しないでください。

最初から聞く（基本の演奏）




①



押して 電源を入れる

CDが入っていないことを表しています。



あらかじめディスクトレイにCDが入っている場合、自動的に最初の曲から演奏が始まります。

②




押して ディスクトレイを開け、
CDを入れてもう一度押す



17曲以上あるとき点灯

③



押して 演奏を始める



インデックス番号(無いときは“/”を表示)

全曲を演奏して自動停止します。

■ CD-R、CD-RWの演奏は

CD-DAフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズされた音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。
但し、記録状況によって再生できない場合があります。

*音楽用CD-R/CD-RW再生対応機器で再生できること。

■ 演奏を止めるには → [停止] 押す

■ 一時停止するには → [一時停止] 押す

演奏を再開するには、[再生] を押す。

(再び[停止]を押しても演奏を再開します。)


お願い

ハート型など、特殊形状のCDはご使用にならないでください。(※14ページ)

お知らせ

- 他の機器と連動してタイマーを使用しているときは、必ず本機の電源を入れておいてください。
- 手順②でCDを入れた後、手順③を行うと自動的にディスクトレイが閉まり最初の曲から演奏が始まります。
- ディスクトレイを開けたまま [停止] を押すと、自動的にディスクトレイが閉まってから電源が切れます。
- 電源がスタンバイ状態のときは、[スタンバイ] 表示ランプが点灯します。電源が入ると消灯します。

前後にとび越す(スキップ)



お知らせ

- ランダム演奏(8ページ)のときは

を押すと順不同にとび越します。


を押すと演奏中の曲の頭に戻りますが、
その前の曲にはとび越しません。

- プログラム演奏(9ページ)のときは
予約した曲順で前後にとび越します。

早送り・早戻しする(サーチ)

時間表示を見ながら好みの位置を正確にさがせます。

演奏中または一時停止中に



■ リモコンで早送り・早戻しするには

- 押し続けて、早送りする
 押し続けて、早戻しする

お知らせ


- ランダム演奏(8ページ)またはプログラム演奏(9ページ)のときは
演奏中の曲の中だけで早送り、早戻しができます。
- A-Bくり返し(10ページ)のときは
A-B点の範囲を越えて早送り、早戻しができます。
(A-Bくり返しは解除されません。)

好みの曲から聞く (ダイレクト演奏)

好みの曲から最後の曲まで演奏し、自動停止します。



1 ... 9 0 210 押して 曲番を指定する
選んだ曲番から演奏が始まります。



■ 2桁の曲番を指定するには


→ 210 押して 7秒以内に10の位、1の位の
数字ボタンを押す

(例) 曲番25を指定するには: 210-2-5


■ 演奏を止めるには → 停止 押す

順不同に聞く (ランダム演奏)

- 全曲を順不同に1回ずつ演奏し、自動停止します。
- 演奏するたびに曲順が変わります。



ランダム 押す



演奏が停止するとランダム演奏は解除されます。

■ 演奏を止めるには → 停止 押す

■ ランダム演奏を解除するには

→ ランダム 押して、「RANDOM」を消す


そのまま演奏が続き、曲順通り最後の曲まで
演奏し自動停止します。

お知らせ


プログラム演奏（p.9ページ）のときは
予約した曲だけを順番を変えて演奏します。

好みの曲を予約して聞く(プログラム演奏)

最大20曲まで、好みの曲順に予約して演奏できます。



① 停止中に 押す




演奏中に押すと、その曲が最初に予約されます。

② 押して 好みの曲番を順に指定する

曲番を指定し直すときは、 を押します。

(例) 3曲予約すると

最後に予約した曲番 予約曲の合計時間



③ 押す

- 予約順に演奏し自動停止します。
- 演奏終了後も予約内容は記憶されています。同じ内容で再び演奏するには を押します。

■ 演奏を止めるには → 押す


■ プログラムモードを解除するには → 押して、「PGM」を消す

- 予約内容がすべて取り消されます。
- 演奏中は曲順通り最後の曲まで演奏し、自動停止します。

お知らせ


- 「-F」と表示されたら
予約曲が20曲を越えました。これ以上予約できません。
- 「-- : --」と表示されたら
予約曲の合計時間が99分59秒を越えました。
- 以下のようなときもモードが解除されます
ディスクトレイを開いたり、電源を切ったとき。
リピート、オートキュー、ピークサーチ機能を使った録音(中10、11、12ページ)のときも同様です。

■ 予約内容を確認するには



- 押すたびに曲番と予約順が表示されます。
- 演奏中でも確認できます。

■ 予約を追加するには



- 停止中または演奏中に 押して 曲番を指定する

■ 予約した曲を取り消すには


- 最後に予約した曲を取り消すには
→ 停止中に 押す
押すたびに1曲ずつ取り消されます。
- 途中の曲を取り消すには
→ 押して 取り消したい曲番を表示させてから 押す
- 全曲を取り消すには
→ 停止中に 押す

便利な演奏

くり返し聞く(リピート)

全曲または好みの曲をくり返し演奏します。

全曲をくり返す




演奏前または演奏中に 押す

(例) 演奏前
演奏ボタンを押し
て演奏を始める




(例) 1曲目の演奏中



■解除するには → 押して、"□"を消す

1曲または好みの曲を予約してくり返す



① 好みの曲を プログラム演奏(⇒9ページ手順①~③)
する


② 押す

■解除するには → 押して、"□"を消す


聞きたい部分をくり返す(A-Bくり返し)

リモコンのみ


演奏しながら開始点(A点)と終了点(B点)を指定すると、その範囲をくり返します。



① 演奏中に
くり返しを始めたいところ(A点)で
 押す



② くり返しを終わりたいところ(B点)で
 押す
AとBの間をくり
返し演奏します。



■解除するには

→ 押して、"A-B□"を消す


お知らせ

- ・ランダム演奏(⇒8ページ)、プログラム演奏(⇒9ページ)のときは
A-Bくり返しはできません。
- ・A-Bのくり返し中に△を押すと、A点に戻ります。
- ・A点のみを指定して、好きなところで△を押してもA点に戻ります。

1曲ごとに頭出しする(オートキュー)


リモコンのみ

1曲ごとに、各曲の頭(実際に音が鳴りだすところ)で一時停止します。




① 押す

演奏中に押すと
次の曲の頭で一
時停止します。



② 演奏したい曲を選ぶ

- 1曲目から
演奏するには
→ 押す
- 好みの曲から演奏するには
→ ... 押して 曲番を指定する
- プログラム演奏するには
→ プログラム演奏(⇒9ページ手順①~④)する
- 順不同に演奏するには → 押す
曲の頭で一時停止します。



③ 押して、演奏を始める

- すぐに音が鳴りだします。
- 続けて演奏するときは、1曲ごとに を押します。

■ 解除するには

→ 押して、「A.CUE」を消す

〔お知らせ〕

曲の始まりの部分の音が小さいときや、雑音の多い曲
の場合、正しく動作しないことがあります。

ピークサーチ機能を使って録音する

CDのピーク位置をさがします。カセットデッキで録音するときに録音レベルを調節するのに便利です。


① カセットデッキ（別光り）を準備する

（カセットデッキの説明書を参照してください。）

- ・両面再生のカセットデッキは走行モードを片面走行（ \square ）にし、テープの走行方向を【▶】にする。
- ・録音待機状態にする。

② ピークサーチ 押して CDのピーク位置をさがし、カセットデッキで録音レベルを調節する

- ・ピーク位置の検出には、60分のCDで約1分30秒かかります。ピーク位置を検出すると、その前後約6秒間をくり返します。



- ・レベルの調節のしかたはカセットデッキの説明書を参照してください。

③ 押す

④ 押す と同時にカセットデッキの録音を始める

■ 録音を止めるには

→ 押す


〔お知らせ〕

CDには複数のピークがあるため、同じCDでもピークサーチをするたびに別のピーク位置を検出することがあります。

■ 好みの曲だけを録音（プログラム録音）するには

9ページ（プログラム演奏）の手順 ①と②で曲を予約して、上記の手順で録音する

時間表示を切り換える



演奏中または一時停止中に

タイムモード 押す


押すたびに以下の順序で切り換わります。

① (最初の状態)

演奏中の曲の経過時間




②ディスクの残り時間



③演奏中の曲の残り時間



④ディスク全体の経過時間



演奏を停止して再び始めたときは、最初の状態に戻ります。

お知らせ

• ランダム演奏（ \diamond 8ページ）のときは

②は'---:---'、④は'--:--'と表示されます。

• プログラム演奏（ \diamond 9ページ）のときは

②と④は予約曲だけの時間を表示します。

CDについて

のマークが入ったものをご使用ください。
ただし、ハート型など、特殊形状のCDはご使用にならないでください。(機器の故障の原因になります)



■持ちかた



■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

■取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- ・鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきをしてください。
クリーニングクロス（品番VUA7091：サービスルート扱い）をおすすめします。
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ・紙やシール、ラベルを貼らない
- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているCDは使わない



- ・市販のラベルプリンターでディスク面に印刷したCDは使わない

■保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学そうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■CDを良い音でお楽しみいただくために

専用クリーナーで、レンズを時々清掃されることをおすすめします。

推奨品（別売り）：CDレンズクリーナー
(品番RP-CL510)

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください	処置	参照ページ
CDを入れ、を押してもディスクトレイが閉じない。	CDがディスクトレイに正しくのせられていますか。	もう一度入れ直す。	6
CDを入れても、表示部に総曲数などの表示が出ない。 を押しても演奏が始まらない。	CDが表裏逆に入っていますか。	もう一度入れ直す。	6
	CDが汚れていますか。	柔らかい布でふく。	14
	CDに傷がついていませんか。		
	CDが極端に反っていませんか。	別のCDを取り替える。	14
	規格外のCDを使用していませんか。		
特定の箇所が正常に演奏できない。	露付き状態になっていますか。	電源を入れ、1時間ほど待って使用する。	
	CDが汚れていますか。	柔らかい布でふく。	14
リモコン操作ができない。	乾電池の \oplus 、 \ominus が逆になっていますか。	\oplus 、 \ominus を正しく入れる。	5
	乾電池が消耗していますか。	新しい乾電池と交換する。	5
	リモコンプラグが不安定になっていますか。	リモコンプラグをしっかりと差し込む。	5

別売り品のご紹介

別売り品の品番は、2001年4月現在のものです。品番は変更されることがあります。

アンプ	SU-A707 SU-A808
AVアンプ	SU-AV505Z
デジタルアンプ (AVアンプ)	SU-DA10

カセットデッキ	RS-AZ7 RS-TR4750 RS-BX4010
光デジタルケーブル	RP-CA2010A (1.0 m) RP-CA2020A (2.0 m)

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。




音のエチケット
シンボルマーク


必要なとき

各部のなまえ

本体（操作部）




本体(表示部)



ワイヤードリモコン

□のボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。



修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このコンパクトディスクプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

修理を依頼されるとき

15ページの表「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

・保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	コンパクトディスクプレーヤー
品番	SL-P3915Z
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリー  0120-878-365

FAX フリー  0120-878-236

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人／海外仕様商品（ソーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6845-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南
2丁目17-7
(011)894-1251
旭川 旭川市2条通21丁目
左1号
(0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目
7-11
(0155)33-8477
函館 函館市西桔梗589番地24
(電気流通センター内)
(0138)48-6631

東北地区

青森 青森市大学八ツ役字矢作
1-37
(017)739-9712
秋田 秋田市御所野湯本2丁目
1-2
(018)826-1600
岩手 盛岡市羽場13地割30-3
(019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区堀町
7-4-18
(022)387-1117
山形 山形市流通センター
3丁目12-2
(023)641-8100
福島 福島県安達郡本宮町
字南/内65
(0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市篠崎町194-20
(028)689-2555
群馬 高崎市大沢町229-1
(027)352-1109
水戸 水戸市柳河町309-2
(029)225-0249
つくば つくば市花畑2丁目8-1
(0298)64-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2
(048)728-8960

千葉 千葉市中央区星久保町172
(043)208-6034
東京 東京都世田谷区宮坂
2丁目26-17
(03)5477-9780
山梨 中巨摩郡下條田2丁目1-27
(055)222-5171
神奈川 横浜市港北区日野5丁目
3-16
(045)847-9720
新潟 新潟市東明1丁目8-14
(025)286-7725

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町
能郷3丁目80
(076)294-2683
富山 富山市寺島1298
(076)432-8705
福井 福井市興發4丁目112
(0776)54-5606
長野 松本市大字菅原7600-7
(0263)58-0073
静岡 静岡市西島765
(054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町
8-10
(052)819-0225
岡崎 岡崎市岡町南久保28
(0564)55-5719
岐阜 岐阜県本巣郡北方町
高麗太子2丁目30
(058)323-6010
高山 高山市花園町3丁目82
(0577)33-0613
三重 久居市森町字北谷1920-3
(059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市鶴部6丁目2-1
(077)582-5021
京都 京都市南区上鳥羽石橋町
20-1
(075)672-9636
大阪 大阪市北区本庄西1丁目
1-7
(06)6359-6225

奈良 大和郡山市唯木町404-2
(0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1
(073)475-2984
兵庫 神戸市中央区琴ノ浦町
3丁目2-6
(078)272-6645

中 國 地 区

鳥取 鳥取市安長285-1
(0857)26-9695
米子 米子市米原4丁目2-33
(0859)34-2129
松江 松江市西津田2丁目10-19
(0852)23-1128
出雲 出雲市波崎町416
(0853)21-3133
浜田 浜田市下府町327-93
(0855)22-6629

岡山 岡山県倉敷市早島町
矢尾807
(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目
13-20
(082)295-5011
山口 山口市錦町司
字錦町司447-23
(0839)86-4050

四 国 地 区

香川 高松市丸尾町152-2
(087)868-9477
徳島 徳島県板野郡北竜町
鏡洋字かや108
(088)698-1125

高知 高知市高倉町中島331-1
(088)866-3142
愛媛 愛媛県土居田町750-2
(089)971-2144

九 州 地 区

福岡 福岡市東区元町3丁目48
(092)593-9036
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄
896-2
(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1
(095)830-1658
大分 大分市荻原4丁目8-35
(097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎市溝尻町
下加納366-2
(0985)85-6530

熊本 熊本県健軍本町12-3
(096)367-6067
天草 本渡市港町18-11
(0969)22-3125
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
5-33
(099)250-5657
大島 鹿児島県大島町10-5
(0997)53-5101

沖縄 地 区

沖縄 沖縄市城南4丁目23-11
(098)877-1207

主な仕様

■ オーディオ

チャンネル数	2チャンネル (ステレオ)
周波数特性	2 Hz~20 kHz, ±1 dB
出力電圧	2.0 Vrms (0 dB) (EIAJ)
ダイナミックレンジ	94 dB以上 (EIAJ)
SN比	100 dB以上 (EIAJ)
高調波ひずみ率	0.004 %以下 (1 kHz 0 dB)
全高調波ひずみ率	0.005 %以下 (1 kHz) (EIAJ)
ワウ・フランジャー	測定限界以下 (EIAJ)
DAコンバーター	MASH 1 ビット
出力インピーダンス	約 1 kΩ
負荷インピーダンス	10 kΩ以上

■ ピックアップ

光源	半導体レーザー
波長	780 nm

■ 総合

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	8 W
寸法(幅×高さ×奥行)	430 mm×92 mm×290 mm
質量	約 3.2 kg

【電源】スイッチ「切」時の消費電力………2.6 W

注)

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- 高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザによる10次高調波までの総和です。

愛情点検

長年ご使用のコンパクトディスクプレーヤーの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、
使用を中止し、故障や事
故の防止のために、必ず
販売店に点検をご相談く
ださい。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	品 番	SL-P3915Z
おほえのため 記入されると 便利です	販売店名	() -	() -	お客様ご相談窓口

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

RQT5703-S
M0501TK0