


WJ-NXS01JW*¹ 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V4.60)

*1 : WJ-NXS01JW、WJ-NXS04JW、WJ-NXS16JW、WJ-NXS32JW

取説品番 : PGQP2424NA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>画面変更 ■レコーダーと PC 間のセキュリティの設定 TLS 1.3 追加</p>  	<p>6 ページ</p>
<p>画面変更 接続方法の設定 TLS 1.3 追加</p> 	<p>8 ページ</p>
<p>画面変更 データ暗号の設定 TLS 1.3 追加</p> 	<p>9 ページ</p>

WJ-NXS01JW^{*1} 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V4.30)

*1 : WJ-NXS01JW、WJ-NXS04JW、WJ-NXS16JW、WJ-NXS32JW

取説品番 : PGQP2424QA/C1

誤記訂正 [接続方法] HTTP→HTTPS	6 ページ
記載追加 接続方法の設定 STEP2 メモ ●サーバー証明書の有効期限が切れている場合は、障害情報欄に「-(有効期限切れ)」と表示されます。	8 ページ

WJ-NXS01JW^{*1} 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V4.20)

*1 : WJ-NXS01JW、WJ-NXS04JW、WJ-NXS16JW、WJ-NXS32JW


取説品番 : PGQP2424RA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 [HTTPS ポート番号] メモ</p> <ul style="list-style-type: none">●ウェブブラウザの設定メニューでは、ルート証明書をダウンロードすることができます。  <p>The screenshot shows a settings menu titled '本機とPC間のセキュリティ'. It has four rows: '接続方法' with a dropdown menu set to 'HTTP & HTTPS', 'TLS 1.1' and 'TLS 1.2' checkboxes both checked, 'HTTPSポート番号' with a text input field containing '443', and 'ルート証明書取得' with a button labeled '実行 >'. At the bottom is a '設定保存' button.</p>	6 ページ
<p>記載追加 データ暗号の設定 重要</p> <ul style="list-style-type: none">●データ暗号を On に設定したカメラは、メインモニターのカメラ入れ換え画面では、カメラ画像が表示されず、状態欄に「デコードエラー」と表示されます。 また、ウェブブラウザの設定メニューでカメラのサムネイル画像は Decode error と表示されます。●本機のデータ暗号設定とカメラの JPEG のデータ暗号設定が一致していないと、設定画面のサムネイル画像が壊れて表示される場合があります。	10 ページ

WJ-NXS01JW^{*1} 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V4.10)

*1 : WJ-NXS01JW、WJ-NXS04JW、WJ-NXS16JW、WJ-NXS32JW

取説品番 : PGQP2424SA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>画面変更 [TLS 1.1]を追加</p>  <p>The screenshot shows a 'セキュリティ' (Security) menu with a sub-menu '本機とPC間のセキュリティ' (Security between the device and PC). Under this sub-menu, there are three items: '接続方法' (Connection method) set to 'HTTP & HTTPS', 'HTTPSポート番号' (HTTPS port number) set to '00443', and '本機とPC間のセキュリティ' (Security between the device and PC). The '本機とPC間のセキュリティ' item has two checkboxes: 'TLS 1.1' (checked) and 'TLS 1.2' (unchecked). Below the menu, there is a note: 'セキュア拡張キットを購入するとセキュリティ機能が使用できます。' (Security features can be used when purchasing the Secure Extension Kit).</p> <p>記載追加 [TLS 1.1] HTTPS 接続時に TLS 1.1 を使用するかどうかを選択します。 チェックあり：使用する チェックなし：使用しない 初期設定：チェックあり</p>	6 ページ

WJ-NXS01JW^{*1} 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V3.10)

*1 : WJ-NXS01JW、WJ-NXS04JW、WJ-NXS16JW、WJ-NXS32JW

取説品番 : PGQP2424TA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 制約事項</p> <p>● <u>カメラとの接続方式が「インターネットモード」に設定されている場合は、以下の台数を超えると通信が不安定になることがあります。記載されている台数以内で使用することをお勧めします。</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 4台 (ソフトウェアバージョン : 3.00以前)- 32台 (ソフトウェアバージョン : 3.10 以降)	3 ページ