Windows

Panasonic®

ワイヤレス機能クイックガイド

(PT-LB51NT)

ソフトウェアのインストールと取扱説明書の閲覧

- インストールの前に、本ガイド右上の「必要なシステム構成」をご確認ください。
- Windows上で起動しているすべてのソフトを終了してください。インストールできなくなる場合があります。
- インストールするには、コンピューターの管理者(Administrator)の権限が必要です。
- Wireless Manager mobile edition (以下MEと表記) 1.0、2.0または3.0がインストールされている場合は、アンインストールしてください。(本ガイド左下参照)

付属のCD-ROMをCDまたはDVDドライブにセットする

- 自動的にインストールプログラムが起動し、右の画面が表示されます。
- •自動的に起動しないとき は、CD-ROM内の [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] をダブ ルクリックしてください。



ソフト名または機能名のボタンをクリックする

[Wireless Manager ME 4.5]:

無線LANで、コンピューターから画面をプロジェクターに送るために使用します。インストールするときは、画面の指示に従ってください。

[インストールしないで使ってみる]:

使用できる機能に制限がありますが、Wireless Manager ME 4.5の基本機能は、コンピューターにソフトウェアをインストールしなくても使用できます。

コピーせずにすぐ使う場合

[CD-ROMから起動]をクリックしてWireless Manager ME 4.5を起動する。 **コピーして使う場合**

- (1) [他メディアにコピーして起動]をクリックする
- (2) 保存先を選択し、[OK]をクリックする
- (3) 保存先の中のWireless Manager ME 4.5のアイコン (WMstart.exe) をダブルクリックしてWireless Manager ME 4.5を起動する。

[取扱説明書]:

「Windows版ワイヤレス機能編」、「セカンダリーディスプレイ送信機能活用編」は付属のCD-ROMにPDFファイルで収められています。ご覧いただくには、Adobe Reader (URL:http://www.adobe.com/jp/)が必要です。表示される一覧上で開きたいドキュメント名をクリックしてください。

TQDH19035 M0607-0

●必要なシステム構成

OS: Microsoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional Microsoft Windows Vista™ Ultimate 32 bit/Vista™ Business 32 bit

Microsoft Windows Vista™ Ultimate 32 bit/Vista™ Business 32 bit Microsoft Windows Vista™ Home Premium 32 bit/Vista™ Home Basic 32 bit

Windows Vista™では、Wireless Manager ME 4.5をインストールできますが、セカンダリーディスプレイ送信機能は使用できません。

CPU: Intel®Pentium®Ⅲ 600 MHz以上もしくは互換のプロセッサー搭載

(ライブモード使用時は800 MHz以上を推奨)

メモリー: 256 MB以上

ハードディスクの空き容量: 60 MB以上 WEBブラウザ: Internet Explorer 6.0以上、Netscape Communicator 7.0以上

ハード条件: CDまたはDVDドライブ、無線LAN機能

無線LAN: 802.11 b/g対応の無線LAN内蔵か、外付けの802.11 b/g対応無線LANアダプターが正常に動作すること。ただしその場合でも802.11 gでプロジェクターと接続できない場合があります。無線LANを内蔵していないコンピューターでは、無線LAN

カードドライバーがインストールされ正常に認識されていること。 (動作確認済み無線LANカード:http://panasonic.biz/projector/参照)

Windows XPでネットワークブリッジが設定されていたり、Service Pack 1以降でファイアウォールが有効であると無線LAN接続ができません。詳細は、付属のCD-

ROM内の「Windows版ワイヤレス機能編」をご覧ください。

その他: セキュリティ(ファイアウォール)ソフトやネットワークカードのユーティリティソフトがインストールされていると、プロジェクターと接続できない場合があります。

- 上記のシステム環境以外で使用された場合、および自作コンピューターで使用された場合の 動作保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 上記の条件を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。すべての無線LANカードやコンピューター内蔵の無線LANアダプターでの動作を保証するものではありません。
- プロジェクターは、お買い求めの国または地域からの持ち出しが禁止されていますので、お買い求めの国または地域でのみ使用してください。また、無線LANを使用できるチャンネルや周波数は国や地域により制限があります。
- 「ソフトウェア使用許諾書」への同意が付属のソフトウェア使用の条件です。インストール 時に表示されますのでよくお読みください。

パナソニックプロジェクターサポートセンター

電話: 0120 -872601

月〜金(祝日と弊社休業日を除く) 9:00~12:00

13:00~17:00

URL: http://panasonic.biz/projector/

で相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
松下雪哭産業株式会社および関係会社(以下「当社」

松下電器産業株式会社および関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を携すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

※プロジェクターの図はPT-LB51NTの例です。

- MicrosoftとそのロゴWindows、Windows Vista™は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- インテル、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

使いかた

- ●使いかたの詳細については、付属のCD-ROM内の「Windows版ワイヤレス機能編」を で覧ください。
- この機種では有線LANを使用しての接続はできません。

●ワイヤレス簡単接続

簡易接続(プロジェクターから

コンピューターを検索する)

1 Wireless Manager ME 4.5を起動する

エーリー名設 定画面が表示 されたとき	作誌タイアロ グ画面が表示 されたとき ************************************	ター選択画面が表示されたとき
アイコン、ユーザー名を設定 し、[OK]をクリックする	(1) [はい]をクリックする(2) アイコン、ユーザー名を設定し、[OK]をクリックする	(1) リストからアダプターを選択し、[OK]をクリックする(2) 確認ダイアログ画面が表示された場合には、[はい]をクリックする(3) アイコン、ユーザー名を設定し、[OK]をクリックする


※アイコン、ユーザー名を設定済みの場合は、設定画面は表示されません。手順2に進んでください。

詳細接続(コンピューターから

プロジェクターを検索する)

2 [簡易]または[詳細]を選択し、下記の操作をする

(1) プロジェクター本体の電源	(1)[ネットワーク]で、接続
を入れる	するプロジェクターの「ネ
(2) リモコンの[コンピュータ	ットワーク」メニューと同
一検索〕ボタンを押す	じネットワーク番号を選択
(3) プロジェクターに表示され	する
ているリストから、コンピ	(2) 接続するプロジェクターを
ューターに表示されている	選択する
ものと同じアイコン/名前	(3) [OK]をクリックする
を選択する	
	を入れる (2) リモコンの [コンピューター検索] ボタンを押す (3) プロジェクターに表示されているリストから、コンピューターに表示されているものと同じアイコン/名前



3 ランチャーの[LIVE]をクリックする

●こんなこともできます

<マルチライブモード>

<4画面マルチスタイル>






<4画面インデックススタイル>



<複数台ライブモード>



<複数台マルチライブモード>



<エリア指定送信機能>




<セカンダリーディスプレイ送信機能>



マウスでPC画面上外へ移動

<インフラストラクチャーモード(アクセスポイント経由での接続)>



<WEBブラウザで操作>

付属のCD-ROM内の「Windows版ワイヤレス機能編」をご覧ください。

Wireless Manager ME 1.0、2.0または3.0のアンインストール:

デスクトップから、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition ※.※ の削除] を選択し、画面の指示に従う。(※.※は1.0、2.0または3.0のいずれか)

Macintosh

Panasonic

ワイヤレス機能クイックガイド

(PT-LB51NT)

ソフトウェアのインストール

- Wireless Manager mobile edition (以下MEと表記) 4.5は、無線LANでコンピ ューターから画面をプロジェクターに送るために使用します。
- インストールの前に、本ガイド右上の「必要なシステム構成」をご確認ください。
- 起動しているすべてのソフトを終了してください。インストールできなくなる場合 があります。
- インストールするには、管理者(Admin)の権限が必要です。
- 付属のCD-ROMをCDまたはDVDドライブにセットする
- CDまたはDVDドライブ内の[WMmac4.5.dmg]を ダブルクリックする

デスクトップに[WMmac]がマウントされます。

- [Wireless Manager.pkg]をダブルクリックする
 - インストーラーが起動します。
 - 画面の指示に従ってインストールしてください。
 - 名前とパスワードを入力する画面が表示された場合、管理者(Admin)の名 前とパスワードを入力してください。
 - Wireless Manager ME 4.5 は、「アプリケーション」(./Applications) に インストールしてください。

取扱説明書の閲覧

「Macintosh版ワイヤレス機能編」は、付属のCD-ROMにPDFファイルで収められ ています。

- 付属のCD-ROMをCDまたはDVDドライブにセットする
- CDまたはDVDドライブ内の[Index.pdf]をダブルクリックする

表示される一覧上で開きたいドキュメント名をクリックしてください。

TQDH19036 M0607-0

■ ネットワークアダプタ選択

無線LAN

使用するネットワーク

οк

有線LAN

●必要なシステム構成

Mac OS X v10.4

CPU: 800 MHz以上のPowerPC G4、または1.8 GHz以上のIntel Core

プロセッサを搭載

メモリー: 256 MB以上(512 MB以上を推奨)

ハードディスク

の空き容量: 60 MB以上 WEBブラウザ: Safari 2.0以上

ハード条件: CD またはDVD ドライブ

無線LAN機能

無線LAN: 802.11 b/g 対応の内蔵無線LAN アダプターが正常に動作すること。ただし、 802.11 b/g 対応の無線LAN であっても、802.11 g でプロジェクターと接

続できない場合があります。

- 上記の条件を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。
- すべての無線LANカードやコンピューター内蔵の無線LANアダプターでの動作を保証する ものではありません。
- プロジェクターは、お買い求めの国または地域からの持ち出しが禁止されていますので、お 買い求めの国または地域でのみ使用してください。また、無線LANを使用できるチャンネル や周波数は国や地域により制限があります。
- 「ソフトウェア使用許諾書」への同意が付属のソフトウェア使用の条件です。インストール 時に表示されますのでよくお読みください。

パナソニックプロジェクターサポートセンター

電話:0120 -872601

月~金(祝日と弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

URL: http://panasonic.biz/projector/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および関係会社 (以下「当社」) は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのため に利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさ せていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場 合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業 務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。


- Macintosh は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- PowerPC は、IBM Corporation の商標です。
- Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

使いかた

- ●使いかたの詳細については、付属のCD-ROM内の「Macintosh版ワイヤレス機能編」を ご覧ください。
- この機種では有線LANを使用しての接続はできません。

●ワイヤレス簡単接続


- Wireless Manager ME 4.5を起動する ネットワークアダプター選択画面が表示されます。
- リストからアダプターを選択し、[OK]をク リックする
- 確認ダイアログ画面が表示された場合には、 [はい]をクリックする
- ユーザー名設定画面が表示された場合には、アイコンとユーザー名を設定し、 [OK]をクリックする
- **◯** じネットワーク番号を選択する
- 接続するプロジェクターを選択し、[OK]をクリックする



※プロジェクターの図はPT-LB51NTの例です。


<ライブモード>

通常のプレゼンテーションで使用します。



●こんなこともできます

<インフラストラクチャーモード(アクセスポイント経由での接続)>



<WEBブラウザで操作>

付属のCD-ROM内の「Macintosh版ワイヤレス機能編」をご覧ください。