

<1.0 TB HDD搭載モデル WJ-HD350/10、WJ-HD350-W10の場合>

以下の条件下での録画可能時間は一覧表の通りとなります。

- 本機の内蔵HDD (500 GB×2台) で録画
- 1台のカメラCHをマニュアル録画 (※カメラ2台の場合は、一覧表の1/2の時間になります)
- 「音声あり」は、音声を1ch録音

録画可能時間表は、録画可能時間の平均値をあらわします。

録画可能時間は映像の状態によって変動します。

1.0 TB

[音声ありの場合]

●解像度：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	7 970	8 660	9 050	9 480	8 480	9 050	9 370	9 710
0.2	6 430	7 380	7 970	8 660	7 120	7 970	8 480	9 050
0.3	5 390	6 430	7 120	7 970	6 130	7 120	7 740	8 480
0.4	4 640	5 700	6 430	7 380	5 390	6 430	7 120	7 970
0.5	4 070	5 110	5 860	6 870	4 810	5 860	6 590	7 520
1	2 530	3 380	4 070	5 110	3 120	4 070	4 810	5 860
2	1 430	2 010	2 530	3 380	1 830	2 530	3 120	4 070
3	1 000	1 430	1 830	2 530	1 290	1 830	2 310	3 120
5	620	910	1 180	1 680	810	1 180	1 520	2 120
6	520	770	1 000	1 430	690	1 000	1 290	1 830
7.5	420	620	810	1 180	560	810	1 060	1 520
10	320	470	620	910	420	620	810	1 180
15	210	320	420	620	280	420	560	810
30	110	160	210	320	140	210	280	420

[音声なしの場合]

●解像度：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	33 350	50 030	66 710	100 060	44 470	66 710	88 940	133 420
0.2	16 670	25 010	33 350	50 030	22 230	33 350	44 470	66 710
0.3	11 110	16 670	22 230	33 350	14 820	22 230	29 640	44 470
0.4	8 330	12 500	16 670	25 010	11 110	16 670	22 230	33 350
0.5	6 670	10 000	13 340	20 010	8 890	13 340	17 780	26 680
1	3 330	5 000	6 670	10 000	4 440	6 670	8 890	13 340
2	1 660	2 500	3 330	5 000	2 220	3 330	4 440	6 670
3	1 110	1 660	2 220	3 330	1 480	2 220	2 960	4 440
5	660	1 000	1 330	2 000	880	1 330	1 770	2 660
6	550	830	1 110	1 660	740	1 110	1 480	2 220
7.5	440	660	880	1 330	590	880	1 180	1 770
10	330	500	660	1 000	440	660	880	1 330
15	220	330	440	660	290	440	590	880
30	110	160	220	330	140	220	290	440

●解像度：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	9 050	9 480	9 710	9 950	9 370	9 710	9 890	10 080
0.2	7 970	8 660	9 050	9 480	8 480	9 050	9 370	9 710
0.3	7 120	7 970	8 480	9 050	7 740	8 480	8 900	9 370
0.4	6 430	7 380	7 970	8 660	7 120	7 970	8 480	9 050
0.5	5 860	6 870	7 520	8 300	6 590	7 520	8 090	8 750
1	4 070	5 110	5 860	6 870	4 810	5 860	6 590	7 520
2	2 530	3 380	4 070	5 110	3 120	4 070	4 810	5 860
3	1 830	2 530	3 120	4 070	2 310	3 120	3 780	4 810
5	1 180	1 680	2 120	2 890	1 520	2 120	2 650	3 530
6	1 000	1 430	1 830	2 530	1 290	1 830	2 310	3 120
7.5	810	1 180	1 520	2 120	1 060	1 520	1 930	2 650
10	620	910	1 180	1 680	810	1 180	1 520	2 120
15	420	620	810	1 180	560	810	1 060	1 520
30	210	320	420	620	280	420	560	810
60	110	160	210	320	140	210	280	420

●解像度：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	66 710	100 060	133 420	200 130	88 940	133 420	177 890	266 840
0.2	33 350	50 030	66 710	100 060	44 470	66 710	88 940	133 420
0.3	22 230	33 350	44 470	66 710	29 640	44 470	59 290	88 940
0.4	16 670	25 010	33 350	50 030	22 230	33 350	44 470	66 710
0.5	13 340	20 010	26 680	40 020	17 780	26 680	35 570	53 360
1	6 670	10 000	13 340	20 010	8 890	13 340	17 780	26 680
2	3 330	5 000	6 670	10 000	4 440	6 670	8 890	13 340
3	2 220	3 330	4 440	6 670	2 960	4 440	5 920	8 890
5	1 330	2 000	2 660	4 000	1 770	2 660	3 550	5 330
6	1 110	1 660	2 220	3 330	1 480	2 220	2 960	4 440
7.5	880	1 330	1 770	2 660	1 180	1 770	2 370	3 550
10	660	1 000	1 330	2 000	880	1 330	1 770	2 660
15	440	660	880	1 330	590	880	1 180	1 770
30	220	330	440	660	290	440	590	880
60	110	160	220	330	140	220	290	440

●解像度：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	9 710	9 950	10 080	10 210	9 890	10 080	10 170	10 270
0.2	9 050	9 480	9 710	9 950	9 370	9 710	9 890	10 080
0.3	8 480	9 050	9 370	9 710	8 900	9 370	9 620	9 890
0.4	7 970	8 660	9 050	9 480	8 480	9 050	9 370	9 710
0.5	7 520	8 300	8 750	9 260	8 090	8 750	9 130	9 540
1	5 860	6 870	7 520	8 300	6 590	7 520	8 090	8 750
2	4 070	5 110	5 860	6 870	4 810	5 860	6 590	7 520
3	3 120	4 070	4 810	5 860	3 780	4 810	5 560	6 590
5	2 120	2 890	3 530	4 530	2 650	3 530	4 230	5 280
6	1 830	2 530	3 120	4 070	2 310	3 120	3 780	4 810
7.5	1 520	2 120	2 650	3 530	1 930	2 650	3 260	4 230
10	1 180	1 680	2 120	2 890	1 520	2 120	2 650	3 530
15	810	1 180	1 520	2 120	1 060	1 520	1 930	2 650
30	420	620	810	1 180	560	810	1 060	1 520

●解像度：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	133 420	200 130	266 840	400 270	177 890	266 840	355 790	533 690
0.2	66 710	100 060	133 420	200 130	88 940	133 420	177 890	266 840
0.3	44 470	66 710	88 940	133 420	59 290	88 940	118 590	177 890
0.4	33 350	50 030	66 710	100 060	44 470	66 710	88 940	133 420
0.5	26 680	40 020	53 360	80 050	35 570	53 360	71 150	106 730
1	13 340	20 010	26 680	40 020	17 780	26 680	35 570	53 360
2	6 670	10 000	13 340	20 010	8 890	13 340	17 780	26 680
3	4 440	6 670	8 890	13 340	5 920	8 890	11 850	17 780
5	2 660	4 000	5 330	8 000	3 550	5 330	7 110	10 670
6	2 220	3 330	4 440	6 670	2 960	4 440	5 920	8 890
7.5	1 770	2 660	3 550	5 330	2 370	3 550	4 740	7 110
10	1 330	2 000	2 660	4 000	1 770	2 660	3 550	5 330
15	880	1 330	1 770	2 660	1 180	1 770	2 370	3 550
30	440	660	880	1 330	590	880	1 180	1 770

使用できるディスクドライブ一覧

*取扱説明書の「外部記憶装置との接続方法」をお読みください。

型式/Type	使用できるディスクドライブ	コピーできるファイルの最大件数
DVDマルチドライブ	会社名：松下電器産業株式会社 品番：LF-D560JD LF-M660JD LF-M760JD、LF-M860JD（DVD-R DLは未対応です） *DVD-RAM、DVD-R、CD-Rが使用できます。	30 000件
	会社名：プレクスター株式会社 品番：PX-504UF(CD-Rのみ使用できます) PX-708UF(*）、PX-712U(*）、 PX-716UF(*）、PX-740UF（DVD-R DLは未対応です）、PX-750UF(**) * DVD-R、CD-Rが使用できます。 ** DVD-RAM、DVD-R、CD-Rが使用できます。	
CD-R、CD-RW	会社名：プレクスター株式会社 品番：Premium-U（PX-W5232TU） * CD-Rのみ使用できます。	
SDメモリーカード用 USBリーダーライター	会社名：松下電器産業株式会社 品番：BN-SDCGP3(*)/BN-SDCJP3(**) 動作確認済みSDメモリーカード： 松下電器産業製（64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB） * 2 GBのSDメモリーカードはリーダーライターのバージョンアップが必要な場合があります。その場合はPanasonicのホームページからダウンロードしてください ** SDHCメモリーカードには対応しておりません。 *、** 付属のUSB延長ケーブルを使用してください。	16 384件
外付けHDD	会社名：株式会社バッファロー 品番：HD-120U2、HD-250U2、HD-HC300U2(*）、 HD-300U2、HD-H250U2、HD-HB400SU2(**）、 * 認識まで1分ほどかかります。 ** HDD付属のフォーマッターでフォーマット後、再度本機でフォーマットしてください。	
	会社名：ロジテック株式会社 品番：LHD-EA120U2、LHD-EA160U2、 LHD-EC300U2(*）、LHD-HA250U2、 LHD-EC500U2(*) * 本機でフォーマットしてから使用してください。	

補足

- ファイル件数が最大件数に達すると、SETUP MENU「詳細設定」の「メンテナンス」にある「終端設定」の設定に従って、以下のように動作します。
 - ・「STOP」の場合：コピーを中止します。
 - ・「CONTINUE」の場合：古いファイルから上書きされます。
- 外部記憶装置にPCからフォルダやファイルを作成しないでください。

録画時間について

<320 GB HDD搭載モデル WJ-HD350、WJ-HD350-Wの場合>

以下の条件下での録画可能時間は一覧表の通りとなります。

- 本機の内蔵HDD (160 GB×2台) で録画
- 1台のカメラCHをマニュアル録画 (※カメラ2台の場合は、一覧表の1/2の時間になります)
- 「音声あり」は、音声を1ch録音

320 GB

録画可能時間表は、録画可能時間の平均値をあらわします。

録画可能時間は映像の状態によって変動します。

[音声ありの場合]

●解像度：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	2 550	2 770	2 890	3 030	2 710	2 890	3 000	3 100
0.2	2 050	2 360	2 550	2 770	2 270	2 550	2 710	2 890
0.3	1 720	2 050	2 270	2 550	1 960	2 270	2 470	2 710
0.4	1 480	1 820	2 050	2 360	1 720	2 050	2 270	2 550
0.5	1 300	1 630	1 870	2 200	1 530	1 870	2 110	2 400
1	800	1 080	1 300	1 630	990	1 300	1 530	1 870
2	460	640	800	1 080	580	800	990	1 300
3	320	460	580	800	410	580	730	990
5	200	290	370	530	260	370	480	680
6	160	240	320	460	220	320	410	580
7.5	130	200	260	370	170	260	340	480
10	100	150	200	290	130	200	260	370
15	60	100	130	200	90	130	170	260
30	30	50	60	100	40	60	90	130

[音声なしの場合]

●解像度：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	10 670	16 010	21 340	32 020	14 230	21 340	28 460	42 690
0.2	5 330	8 000	10 670	16 010	7 110	10 670	14 230	21 340
0.3	3 550	5 330	7 110	10 670	4 740	7 110	9 480	14 230
0.4	2 660	4 000	5 330	8 000	3 550	5 330	7 110	10 670
0.5	2 130	3 200	4 260	6 400	2 840	4 260	5 690	8 530
1	1 060	1 600	2 130	3 200	1 420	2 130	2 840	4 260
2	530	800	1 060	1 600	710	1 060	1 420	2 130
3	350	530	710	1 060	470	710	940	1 420
5	210	320	420	640	280	420	560	850
6	170	260	350	530	230	350	470	710
7.5	140	210	280	420	180	280	370	560
10	100	160	210	320	140	210	280	420
15	70	100	140	210	90	140	180	280
30	30	50	70	100	40	70	90	140

●解像度：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	2 890	3 030	3 100	3 180	3 000	3 100	3 160	3 220
0.2	2 550	2 770	2 890	3 030	2 710	2 890	3 000	3 100
0.3	2 270	2 550	2 710	2 890	2 470	2 710	2 840	3 000
0.4	2 050	2 360	2 550	2 770	2 270	2 550	2 710	2 890
0.5	1 870	2 200	2 400	2 650	2 110	2 400	2 590	2 800
1	1 300	1 630	1 870	2 200	1 530	1 870	2 110	2 400
2	800	1 080	1 300	1 630	990	1 300	1 530	1 870
3	580	800	990	1 300	730	990	1 210	1 530
5	370	530	680	920	480	680	840	1 130
6	320	460	580	800	410	580	730	990
7.5	260	370	480	680	340	480	610	840
10	200	290	370	530	260	370	480	680
15	130	200	260	370	170	260	340	480
30	60	100	130	200	90	130	170	260
60	30	50	60	100	40	60	90	130

●解像度：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	21 340	32 020	42 690	64 040	28 460	42 690	56 920	85 390
0.2	10 670	16 010	21 340	32 020	14 230	21 340	28 460	42 690
0.3	7 110	10 670	14 230	21 340	9 480	14 230	18 970	28 460
0.4	5 330	8 000	10 670	16 010	7 110	10 670	14 230	21 340
0.5	4 260	6 400	8 530	12 800	5 690	8 530	11 380	17 070
1	2 130	3 200	4 260	6 400	2 840	4 260	5 690	8 530
2	1 060	1 600	2 130	3 200	1 420	2 130	2 840	4 260
3	710	1 060	1 420	2 130	940	1 420	1 890	2 840
5	420	640	850	1 280	560	850	1 130	1 700
6	350	530	710	1 060	470	710	940	1 420
7.5	280	420	560	850	370	560	750	1 130
10	210	320	420	640	280	420	560	850
15	140	210	280	420	180	280	370	560
30	70	100	140	210	90	140	180	280
60	30	50	70	100	40	70	90	140

●解像度：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	3 100	3 180	3 220	3 260	3 160	3 220	3 250	3 280
0.2	2 890	3 030	3 100	3 180	3 000	3 100	3 160	3 220
0.3	2 710	2 890	3 000	3 100	2 840	3 000	3 080	3 160
0.4	2 550	2 770	2 890	3 030	2 710	2 890	3 000	3 100
0.5	2 400	2 650	2 800	2 960	2 590	2 800	2 920	3 050
1	1 870	2 200	2 400	2 650	2 110	2 400	2 590	2 800
2	1 300	1 630	1 870	2 200	1 530	1 870	2 110	2 400
3	990	1 300	1 530	1 870	1 210	1 530	1 780	2 110
5	680	920	1 130	1 450	840	1 130	1 350	1 690
6	580	800	990	1 300	730	990	1 210	1 530
7.5	480	680	840	1 130	610	840	1 040	1 350
10	370	530	680	920	480	680	840	1 130
15	260	370	480	680	340	480	610	840
30	130	200	260	370	170	260	340	480

●解像度：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [ips]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	42 690	64 040	85 390	128 080	56 920	85 390	113 850	170 780
0.2	21 340	32 020	42 690	64 040	28 460	42 690	56 920	85 390
0.3	14 230	21 340	28 460	42 690	18 970	28 460	37 950	56 920
0.4	10 670	16 010	21 340	32 020	14 230	21 340	28 460	42 690
0.5	8 530	12 800	17 070	25 610	11 380	17 070	22 770	34 150
1	4 260	6 400	8 530	12 800	5 690	8 530	11 380	17 070
2	2 130	3 200	4 260	6 400	2 840	4 260	5 690	8 530
3	1 420	2 130	2 840	4 260	1 890	2 840	3 790	5 690
5	850	1 280	1 700	2 560	1 130	1 700	2 270	3 410
6	710	1 060	1 420	2 130	940	1 420	1 890	2 840
7.5	560	850	1 130	1 700	750	1 130	1 510	2 270
10	420	640	850	1 280	560	850	1 130	1 700
15	280	420	560	850	370	560	750	1 130
30	140	210	280	420	180	280	370	560

<500 GB HDD搭載モデル WJ-HD350/5、WJ-HD350-W5の場合>

以下の条件下での録画可能時間は一覧表の通りとなります。

- 本機の内蔵HDD (250 GB×2台) で録画
- 1台のカメラCHをマニュアル録画 (※カメラ2台の場合は、一覧表の1/2の時間になります)
- 「音声あり」は、音声を1ch録音

録画可能時間表は、録画可能時間の平均値をあらわします。

録画可能時間は映像の状態によって変動します。

500 GB

[音声ありの場合]

- 解像度：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	3 980	4 330	4 520	4 740	4 240	4 520	4 680	4 850
0.2	3 210	3 690	3 980	4 330	3 560	3 980	4 240	4 520
0.3	2 690	3 210	3 560	3 980	3 060	3 560	3 870	4 240
0.4	2 320	2 850	3 210	3 690	2 690	3 210	3 560	3 980
0.5	2 030	2 550	2 930	3 430	2 400	2 930	3 290	3 760
1	1 260	1 690	2 030	2 550	1 560	2 030	2 400	2 930
2	710	1 000	1 260	1 690	910	1 260	1 560	2 030
3	500	710	910	1 260	640	910	1 150	1 560
5	310	450	590	840	400	590	760	1 060
6	260	380	500	710	340	500	640	910
7.5	210	310	400	590	280	400	530	760
10	160	230	310	450	210	310	400	590
15	100	160	210	310	140	210	280	400
30	50	80	100	160	70	100	140	210

[音声なしの場合]

- 解像度：FRAME 3D ON/FRAME 3D OFF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	16 670	25 010	33 350	50 030	22 230	33 350	44 470	66 710
0.2	8 330	12 500	16 670	25 010	11 110	16 670	22 230	33 350
0.3	5 550	8 330	11 110	16 670	7 410	11 110	14 820	22 230
0.4	4 160	6 250	8 330	12 500	5 550	8 330	11 110	16 670
0.5	3 330	5 000	6 670	10 000	4 440	6 670	8 890	13 340
1	1 660	2 500	3 330	5 000	2 220	3 330	4 440	6 670
2	830	1 250	1 660	2 500	1 110	1 660	2 220	3 330
3	550	830	1 110	1 660	740	1 110	1 480	2 220
5	330	500	660	1 000	440	660	880	1 330
6	270	410	550	830	370	550	740	1 110
7.5	220	330	440	660	290	440	590	880
10	160	250	330	500	220	330	440	660
15	110	160	220	330	140	220	290	440
30	50	80	110	160	70	110	140	220

- 解像度：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	4 520	4 740	4 850	4 970	4 680	4 850	4 940	5 040
0.2	3 980	4 330	4 520	4 740	4 240	4 520	4 680	4 850
0.3	3 560	3 980	4 240	4 520	3 870	4 240	4 450	4 680
0.4	3 210	3 690	3 980	4 330	3 560	3 980	4 240	4 520
0.5	2 930	3 430	3 760	4 150	3 290	3 760	4 040	4 370
1	2 030	2 550	2 930	3 430	2 400	2 930	3 290	3 760
2	1 260	1 690	2 030	2 550	1 560	2 030	2 400	2 930
3	910	1 260	1 560	2 030	1 150	1 560	1 890	2 400
5	590	840	1 060	1 440	760	1 060	1 320	1 760
6	500	710	910	1 260	640	910	1 150	1 560
7.5	400	590	760	1 060	530	760	960	1 320
10	310	450	590	840	400	590	760	1 060
15	210	310	400	590	280	400	530	760
30	100	160	210	310	140	210	280	400
60	50	80	100	160	70	100	140	210

- 解像度：FIELD 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	33 350	50 030	66 710	100 060	44 470	66 710	88 940	133 420
0.2	16 670	25 010	33 350	50 030	22 230	33 350	44 470	66 710
0.3	11 110	16 670	22 230	33 350	14 820	22 230	29 640	44 470
0.4	8 330	12 500	16 670	25 010	11 110	16 670	22 230	33 350
0.5	6 670	10 000	13 340	20 010	8 890	13 340	17 780	26 680
1	3 330	5 000	6 670	10 000	4 440	6 670	8 890	13 340
2	1 660	2 500	3 330	5 000	2 220	3 330	4 440	6 670
3	1 110	1 660	2 220	3 330	1 480	2 220	2 960	4 440
5	660	1 000	1 330	2 000	880	1 330	1 770	2 660
6	550	830	1 110	1 660	740	1 110	1 480	2 220
7.5	440	660	880	1 330	590	880	1 180	1 770
10	330	500	660	1 000	440	660	880	1 330
15	220	330	440	660	290	440	590	880
30	110	160	220	330	140	220	290	440
60	50	80	110	160	70	110	140	220

- 解像度：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	4 850	4 970	5 040	5 100	4 940	5 040	5 080	5 130
0.2	4 520	4 740	4 850	4 970	4 680	4 850	4 940	5 040
0.3	4 240	4 520	4 680	4 850	4 450	4 680	4 810	4 940
0.4	3 980	4 330	4 520	4 740	4 240	4 520	4 680	4 850
0.5	3 760	4 150	4 370	4 630	4 040	4 370	4 560	4 770
1	2 930	3 430	3 760	4 150	3 290	3 760	4 040	4 370
2	2 030	2 550	2 930	3 430	2 400	2 930	3 290	3 760
3	1 560	2 030	2 400	2 930	1 890	2 400	2 780	3 290
5	1 060	1 440	1 760	2 260	1 320	1 760	2 110	2 640
6	910	1 260	1 560	2 030	1 150	1 560	1 890	2 400
7.5	760	1 060	1 320	1 760	960	1 320	1 630	2 110
10	590	840	1 060	1 440	760	1 060	1 320	1 760
15	400	590	760	1 060	530	760	960	1 320
30	210	310	400	590	280	400	530	760

- 解像度：SIF 単位：時間

カメラ1chの録画レート [fps]	COLOR FINE				COLOR STD			
	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)	SFA SFB (最高画質)	FQA FQB (高画質)	NQA NQB (標準)	EXA EXB (長時間用)
0.1	66 710	100 060	133 420	200 130	88 940	133 420	177 890	266 840
0.2	33 350	50 030	66 710	100 060	44 470	66 710	88 940	133 420
0.3	22 230	33 350	44 470	66 710	29 640	44 470	59 290	88 940
0.4	16 670	25 010	33 350	50 030	22 230	33 350	44 470	66 710
0.5	13 340	20 010	26 680	40 020	17 780	26 680	35 570	53 360
1	6 670	10 000	13 340	20 010	8 890	13 340	17 780	26 680
2	3 330	5 000	6 670	10 000	4 440	6 670	8 890	13 340
3	2 220	3 330	4 440	6 670	2 960	4 440	5 920	8 890
5	1 330	2 000	2 660	4 000	1 770	2 660	3 550	5 330
6	1 110	1 660	2 220	3 330	1 480	2 220	2 960	4 440
7.5	880	1 330	1 770	2 660	1 180	1 770	2 370	3 550
10	660	1 000	1 330	2 000	880	1 330	1 770	2 660
15	440	660	880	1 330	590	880	1 180	1 770
30	220	330	440	660	290	440	590	880