

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年9月現在のものです。

カメラ天井直付金具 WV-Q105AUX

■概要

- 本金具は、カメラ用の天井直付金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。取り付け可能なカメラの最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号：C0501>) を参照してください。

■仕様


使用温度範囲	-50℃～+60℃
寸法	幅：98mm / 高さ：40mm / 奥行き：58mm
質量	約150g
仕上げ	処理鋼板

■付属品

取扱説明書	1冊
落下防止ワイヤー	1本
落下防止ワイヤーアングル	1個
接着剤付きねじ (M4 × 60mm)	4本
型紙	1枚


■設置上のお願い


- 設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。
本金具の設置・接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。接続する前に、カメラ、PCなど接続する機器の電源を切ってください。
- 傷害防止のため、本金具は、設置の説明に従って天井にしっかりと取り付ける必要があります。
- カメラの取付方法について
 - 設置場所は、カメラ取り付け時の総質量に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けしてください。
 - 天井裏が100mm以上ある場所に設置してください。
 - 飾り天井の厚さは、5mm～40mmまで取り付けが可能です。
 - 本金具を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。




■外觀圖 (單位 mm)

●WV-Q105AUX





Attach to WV-U2132LAUX



Attach to WV-S4151UX